



Untis

Express

www.untis.at

Inhaltsverzeichnis

I Vorwort	6
II Stundenplan	6
1 Einführung.....	6
Installation	6
Lizenzdaten eingeben	7
Automatische Sicherung	8
Hilfefunktionen	9
Der Begrüßungsschirm	9
Die Demo-Dateien	10
Der Eingabeassistent	10
2 Grunddaten.....	11
Schuljahr	11
Zeitraster	12
Mittagspause	13
Ferien	14
3 Stammdaten.....	15
Stammdatenverwaltung	16
Eingaben für alle Stammdaten und Unterrichte	17
Serienänderung	18
Raum	19
Ausweichraum	19
Raumgewicht.....	20
Wanderklassen.....	21
Klassen	21
Zeitwünsche für Klassen.....	23
Kernzeiten	23
Differenzierte Zeitwünsche.....	24
Lehrer	25
Zeitwünsche für Lehrer.....	26
Bestimmte Zeitwünsche.....	27
Unbestimmte Zeitwünsche.....	28
Werte	29
Fächer	30
Druck der Stammdaten und Unterrichte	30
4 Unterricht.....	32
Unterrichtseingabe	32
Einfacher Unterricht.....	32
Gekoppelter Unterricht.....	33
Mehrere Klassen	34
Mehrere Lehrer	35
Mehrere Klassen, Lehrer und Fächer.....	36
Unterrichte koppeln/entkoppeln.....	36
Doppelstunde.....	37
Block	37
Mehrwöchiger Unterricht.....	38

Weitere Eingaben zum Unterricht.....	38
Eingabe mit dem Element-Rollup.....	41
Unterrichtsplanung	41
Symbolleiste	42
5 Automatisches Verplanen	44
Gewichtung	44
Gewichtungsverteilung.....	44
Die Gewichtungparameter.....	46
Karteikarte Lehrer (1).....	46
Karteikarte Lehrer (2).....	47
Karteikarte Klassen.....	48
Karteikarte Fächer.....	49
Karteikarte Hauptfächer.....	50
Karteikarte Räume.....	50
Karteikarte Stundenverteilung.....	51
Karteikarte Zeitwünsche.....	52
Optimierung	53
Optimierung.....	53
Bewertung.....	54
Diagnose	55
6 Manuelles Planen	58
Stunden verschieben	58
Stunden verplanen	60
Stunden fixieren	62
Stunden entplanen	63
Raum zuordnen	64
Tauschvorschläge	65
7 Die Stundenpläne	67
Das Stundenplanfenster	67
Stundenplaninteraktion.....	69
Fixierung - Farben.....	69
Stundenplanformate	70
Klassenplan hoch/quer.....	70
Klassenplan gross.....	71
Klassenplan Übersicht quer.....	71
Klassenplan Übersicht hoch.....	72
Stundenplanlayout	73
Stundenplangröße anpassen.....	74
Standardformat.....	74
Text zur Stundenplan Stunde.....	74
Stundenplan-Stunde.....	75
Felder hinzufügen/löschen.....	76
Feldgröße und Anordnung ändern.....	76
Weitere Einstellungen.....	76
Stundenplandruck	77
Auswahl der Stundenpläne.....	78
Seitenlayout.....	78
Menüleiste Seitenlayout.....	78
Kopf- und Fußzeile.....	79
Stundenplan Stunde.....	79
Bild einfügen	80
Seitenlayout Einzelstundenpläne.....	81
Details Übersichtspläne.....	84

HTML oder PDF Format.....	86
WebUntis und UntisMobile.....	86
8 Listen.....	90
Klassenlisten	90
Lehrer der Klasse.....	91
Stundenwünsche.....	91
Tageswünsche.....	91
Unbestimmte zusätzliche Tageswünsche.....	91
Zeitwunsch: Lehrer der Klasse.....	91
Lehrerlisten	92
Stundenwünsche.....	93
Tageswünsche.....	93
Unbestimmte zusätzliche Tageswünsche.....	93
Raumlisten	94
Stundenwünsche.....	94
Fachlisten	94
Stundenplan.....	95
Stundenwünsche.....	95
 III Pausenaufsichten	 96
1 Dateneingabe.....	96
2 Fenster Pausenaufsichten.....	97
3 Gewichtung.....	99
4 Optimierung.....	99
5 Manuelle Verplanung.....	100
6 Darstellung im Stundenplan.....	100
7 Auswirkung auf Vertretungsplan.....	102
 IV Vertretungsplanung Express	 102
1 Beispiel.....	103
2 Voreinstellungen.....	106
Aktivierung des Vertretungsmodus	106
Zeitraster	107
Absenzgründe	108
3 Der Kalender.....	108
Detailfenster Kalender	110
Reiter Tagestexte	110
Reiter Kalendertag	112
4 Das Vertretungsfenster.....	112
Bearbeiten von Vertretungen	114
Entfall	114
Vertretung.....	114
Betreuung.....	115
Raumvertretung.....	116
5 Der Vertretungsvorschlag.....	117
Der Betreuungsvorschlag	120
Vertretungsvorschlag der Räume	121
Vertretungsautomatik	122

6	Eingabe von Absenzen.....	123
	Filtern und Druck der Absenzen	124
7	Veranstaltung.....	125
	Eingabe einer Veranstaltung	125
	Veranstaltung für Schülergruppen	127
8	Planen im Stundenplan.....	128
	Stunden verlegen	128
	Stunden tauschen	131
	Stunden entfallen	131
	Sondereinsatz	132
	Raumvertretung - Raumänderung	135
9	Planungsdialog.....	136
10	Vertretungsdruck.....	138
11	Periodenstundenplan.....	139
	Eröffnen einer neuen Periode	140
	Einbetten einer Periode	144
12	Eingabe von Ferien.....	144
V	Einstellungen und Menüführung	146
1	Umgang mit dem Menü.....	146
2	Menü wegklappen.....	147
3	Registerkartei Datei.....	147
4	Einstellungen.....	149
	Schuldaten	149
	Diverses	150
	Berichte	153
	Index	155

1 Vorwort

Ein Wort zum Sprachgebrauch

Im Sinne der sprachlichen Gleichbehandlung aller Geschlechter versuchen wir bei Untis die Grundprinzipien des geschlechtergerechten Formulierens zu befolgen. Da in diesem Handbuch allerdings auch an vielen Stellen auf die Programmoberfläche Bezug genommen wird, wo aus Gründen des vorhandenen Platzes und der Übersetzbarkeit nicht immer alle Geschlechter genannt werden, sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass mit den Worten Student, Schüler, Lehrer, Planer etc. ausnahmslos alle Geschlechter gleichermaßen gemeint sind.

2 Stundenplan

2.1 Einführung

Ziel dieser Broschüre ist es, Ihnen eine rasche, unkomplizierte Einführung in Untis-Express zu bieten. Mit Hilfe dieses Handbuches sollte es Ihnen gelingen, binnen kürzester Zeit den Stundenplan Ihrer Schule zu erstellen und die tägliche [Vertretungsplanung](#) durchzuführen.

Bedenken Sie bei den ersten Arbeiten, dass die erstmalige Eingabe aller Daten ([Lehrer](#) , [Klassen](#) , [Räume](#) , [Unterrichte](#) etc.) relativ viel Zeit in Anspruch nimmt, dass Sie aber bei der Erstellung weiterer Stundenpläne mit den gleichen Ausgangsdaten arbeiten können und lediglich jährlich anfallende Änderungen an Ihrer Schule (z.B. Lehrerkollegium, Lehrfächerverteilung) eingeben müssen.

Vor der eigentlichen Erstellung des Stundenplanes möchten wir Ihnen einige allgemeine Hinweise zur [Installation](#) , den [Lizenzdaten](#) , der [Online-Hilfe](#) , dem [Begrüßungsschirm](#) , den [Demo-Dateien](#) und dem [Eingabeassistent](#) geben.

2.1.1 Installation

Die Installation der Software starten Sie mit einem Doppelklick auf die Datei „SetupUntis[Version] DE.exe“. Der Setup-Assistent unterstützt Sie bei der weiteren Installation von Untis.

Wir empfehlen, dass Sie den vorgeschlagenen Installationspfad beibehalten, bei einem deutschsprachigen Windows-System ist das C:\Programme\Untis bzw. 'C:\Program Files (x86) \Untis' bei einem 64 bit System. Führen Sie die Installation immer mit Administratorenrechten aus! Dies gilt auch für alle weiteren im Prinzip frei wählbaren Pfade, Bezeichnungen und Namen, da diese Kurzeinführung, sowie sämtliche Broschüren, auf diese Vorschläge Bezug nehmen.

Der Setup-Assistent informiert Sie, sobald die Installation abgeschlossen ist. Im Folgenden starten Sie Untis durch Anklicken des Programm-Icons, das auf Ihrem Desktop angelegt wurde.



Tipp: Zentrale Installation

Sie können Untis auch zentral auf einem Server installieren und dann den einzelnen Clients Zugriff auf die Untis.exe geben. Beachten Sie dabei, dass Sie können Untis auch zentral auf einem Server installieren und dann den einzelnen Clients Zugriff auf die Untis.exe geben. Beachten Sie dabei, dass auf den Clients das .NET Framework und die Microsoft C++2015-2019 Runtime dennoch installiert werden müssen. Zudem muss einmal mit Windows Admin Rechten gestartet werden.

Achtung: Windows Version

Untis 2023 setzt zumindest das Betriebssystem Windows 8.1 voraus.


2.1.2 Lizenzdaten eingeben

Wenn Sie den Menüpunkt 'Neu' in der Registerkarte 'Datei' wählen, werden Sie aufgefordert, Ihre Lizenzdaten (ein Lizenzblatt haben Sie von Ihrem [Untis-Partner](#) erhalten) einzugeben.

Geben Sie Ihre Lizenzdaten exakt ein und bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>.

Lizenzdaten falsch


Sollten Sie über eine zeitlich befristete Testlizenz verfügen, so müssen Sie auch ein Ablaufdatum eingeben. Sollte die Meldung



auf Ihrem Bildschirm erscheinen, so vergleichen Sie bitte nochmals Ihre Eingaben mit den Lizenzdaten auf Ihrem Lizenzblatt und korrigieren Sie die Eingabe. Sie müssen dabei auf Groß- und Kleinschreibung keine Rücksicht nehmen, dafür muss jedes Zeichen der beiden Zeilen der Schulbezeichnung, der Lizenznummern und des Ablaufdatums exakt übertragen werden. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit <OK>. Nur wenn die Lizenzdaten korrekt eingegeben wurden, können Sie auch eine eigene Schuldatei erstellen.

2.1.3 Automatische Sicherung

Mit einem Klick auf den Button 'Einstellungen' in der Registerkarte 'Start' können Sie unter dem Menüpunkt 'Diverse | Sichern' einstellen, in welchen Abständen Untis automatisch Daten sichern soll und wie viele Sicherungsgenerationen archiviert werden. Die Einstellungen in der Abbildung bedeuten beispielsweise, dass Untis alle 30 Minuten Daten sichern und 4 Sicherungsgenerationen speichern soll. Diese Daten werden in den Dateien save1.untis, save2.untis, save3.untis und save4.untis gespeichert. Die aktuellsten Daten befinden sich immer in der Datei save1.untis, die relativ ältesten in der Datei save4.untis.



Wenn Sie die Option 'Datei öffnen bei Programmstart' anhaken, lädt Untis beim Öffnen automatisch die zuletzt bearbeitete Datei. Dieses Verhalten können Sie beim Aufruf des Programms unterbinden, indem Sie während des Starts die Hochstell-(Shift) Taste gedrückt halten.

2.1.4 Hilfefunktionen

Sollten Sie zu irgendeinem Zeitpunkt allgemeine Hilfe benötigen, so erhalten Sie diese, indem Sie F 1 drücken. Dies setzt aber eine Internetverbindung voraus. Sollte diese nicht immer verfügbar sein, haben Sie die Möglichkeit die Hilfedatei herunterzuladen.



Brauchen Sie hingegen ganz spezifische Informationen, z.B. über eine gewisse Schaltfläche oder ein Eingabefeld, aktivieren Sie einfach das betreffende Feld und drücken Sie dann F1.

2.1.5 Der Begrüßungsschirm

Wenn Sie Untis-Express zum ersten Mal starten, werden Sie von einem Begrüßungsschirm empfangen.



Hier haben Sie nicht nur die Möglichkeit sich weitere Informationen zu Untis-Produkten einzuholen mittels Links zu unserer Homepage. Zudem finden Sie hier den Link zur aktuellen Versionsbroschüre

Untis wird in sehr vielen Ländern eingesetzt. Nutzen Sie die Möglichkeit, mit unseren internationalen Demo-Dateien einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von Untis zu gewinnen.



2.1.6 Die Demo-Dateien

Die Demo-Dateien dienen dazu, die Funktionen und möglichen Eingabesituationen in Untis kennenzulernen. In den Demo-Dateien sind bereits Lizenz- und Schuldaten eingegeben. In Untis sind zweierlei Demo-Dateien hinterlegt:

- Reale Schuldateien, die typisch für einen gewissen Schultyp in einem gewissen Land sind. Diese Dateien können beispielsweise über den [Begrüßungsschirm](#) geöffnet werden.
- Einfache Dateien, die unterschiedliche Schwerpunkte aufweisen und die es ermöglichen, die wesentlichen Aspekte von Untis kennenzulernen ohne von der Fülle an Daten überwältigt zu werden. Diese Dateien finden Sie im öffentlichen Windows Dokumente Ordner (Beispiel Windows 8: C:\Users\Public\Documents\Untis) . Für Beispiele in diesem Handbuch wird in der Regel die Datei demo.untis herangezogen.


2.1.7 Der Eingabeassistent

Sie können den Eingabeassistenten über zwei verschiedene Wege aufrufen:

1. über den Button 'Eingabeassistent' unter den Registerkarten 'Start' und 'Dateneingabe'
2. über den Begrüßungsschirm bei 'Stundenplan erstellen'

Der Eingabeassistent soll Ihnen bei der Erstellung Ihres Stundephanes helfen. Die einzelnen Punkte sollten chronologisch abgearbeitet werden. Wenn Sie einen Punkt auswählen, erscheint das entsprechende Fenster und eine kurze Information zu diesem Thema.

Weiters haben Sie die Möglichkeit das entsprechende Kapitel in der Hilfe aufzurufen.



2.2 Grunddaten

Alle Fenster, die im [Eingabeassistenten](#) erscheinen, können natürlich auch über die entsprechenden Menüpunkte aufgerufen werden. Zum ersten Block gehören die folgenden Punkte:

- [Schuljahr](#)
- [Zeitraster](#) und [Mittagspause](#)
- [Ferien](#)

2.2.1 Schuljahr

Unter der Registerkarte 'Dateneingabe' und dem Button 'Schuldaten' stellen Sie die Dauer des Schuljahres ein. Sie sollten darauf achten, dass der letzte Schultag ein Sonntag ist. Die Sommerferien sollten im Schuljahr nicht enthalten sein. Bestätigen Sie die Eingabe mit <OK>.

Einstellungen

Schuldaten

- Allgemeines
- Überblick

Diverses

Berichte

Vertretungsplanung

- Logging und Crash Reporting
- Tracing
- WebUntis

Schulbezeichnung

Land: Deutschland

Region:

Sprache:

Schulnummer:

Untis ID: 1

Schulart:

Schuljahr

Von	Bis
13.09.2022	28.07.2023

Kursiv = lokal gespeicherte Einstellungen (in Dateien)

Ok Abbrechen

2.2.2 Zeitraster

Unter der Registerkarte 'Dateneingabe' und dem Button 'Zeitraster' bestimmen Sie, an wie vielen Tagen in der Woche an Ihrer Schule unterrichtet wird, wie viele Stunden pro Tag und wie eine eventuelle Verteilung von Vormittags- und Nachmittagsunterricht aussieht.

Im Beispiel unten sind für die Schule folgende Zeiten eingegeben:

- 5 Tage pro Woche (Mo bis Fr)
- 8 Stunden pro Tag
- max. 3 Nachmittagsstunden pro Tag
- Freitag Nachmittag findet kein Unterricht statt

Zeitraster

Allgemeines Pausen Vertretung

5 Anzahl Tage (1-7)

8 Maximale Stundenzahl je Tag (1-60)

Montag Erster Schultag der Woche

1 Stundenummer der ersten Stunde des Tages (1 oder 0).

Eintragung:

Vormittag

leer

Nachmittag

Stundennr.	1	2	3	4	5	6	7	8
	8:00	8:55	9:50	10:45	11:40	12:35	13:30	14:25
	8:45	9:40	10:35	11:30	12:25	13:20	14:15	15:10
Montag	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Nachm	Nachm	Nachm
Dienstag	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Nachm	Nachm	Nachm
Mittwoch	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Nachm	Nachm	Nachm
Donnerstag	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Nachm	Nachm	Nachm
Freitag	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi	Vormi			

Dauer einer Normstunde: 45 Minuten

Ok Abbrechen Übernehmen


Die 8 Stunden täglich sind auf 5 Vormittags- und 3 Nachmittagsstunden aufgeteilt. Diese Unterscheidung zwischen Vormittags- und Nachmittagsstunden hat einerseits auf die Lage einer eventuellen [Mittagspause](#) Einfluss und kann andererseits - bei zusätzlichen Einstellungen - auch Einfluss auf die Verplanung von Unterricht haben.

Die Dauer der Unterrichtsstunden tragen Sie im Raster unter den jeweiligen Stunden ein. Damit haben Sie die Möglichkeit für Nachmittags- oder Abendstunden eine andere Unterrichtsdauer einzugeben. Auch eine Pause für die ganze Schule zwischen der letzten Vormittags- und der ersten Nachmittagsstunde ist damit möglich.

2.2.3 Mittagspause

Eine etwaige Mittagspause wird automatisch in die letzten Vormittags- und/oder die ersten Nachmittags-Stunden gelegt. Auf der Karteikarte 'Pausen' des Fensters '[Zeitraster](#)' können Sie die Lage beeinflussen, indem Sie auswählen, welches die erste bzw. die letzte Stunde ist, die als Mittagspause dienen kann. Die Länge der Pause zwischen dem Vormittags- und Nachmittagsunterricht wird erst später festgelegt (z.B. je nach Klasse entweder 1 oder 2 Stunden).


Im Beispiel ist die 5. Stunde die erste, die als Mittagspause verwendet werden kann, die 7. die letzte. Die Mittagspause muss immer an, oder über der Vormittags-, Nachmittagsgrenze liegen. Die weißen Felder kennzeichnen jene Pausen, die zwischen der letzten Vormittags- und der ersten Nachmittagsstunde liegen. Zusätzlich kann die maximale Klassenanzahl mit gleichzeitiger Mittagspause sowie die Bezeichnung der Mittagspause im Stundenplan festgelegt werden.



Tipp: Doppelstunde und Pause
 Wird bei einer Pause ein * eingetragen - wie im Beispiel zwischen zweiter und dritter Stunde - so darf diese Pause von einer Doppelstunde nicht überspannt werden.

2.2.4 Ferien

Unter der Registerkarte 'Dateneingabe' findet sich der Button 'Ferien'. Hier legen Sie fest, wann für die gesamte Schule aufgrund von Ferien oder Feiertagen im aktuellen Schuljahr unterrichtsfrei ist.



Die Ferien sind wichtig, wenn Sie die Vertretungsplanung für die täglichen Änderungen im Stundenplan verwenden. Auf die Stundenplan-Optimierung haben die Ferien keinerlei Einfluss.


2.3 Stammdaten

Unter Stammdaten werden in Untis die schulspezifischen Ressourcen, die zur Erstellung des Stundenplanes essenziell sind, verstanden. Dies sind die [Räume](#) , [Klassen](#) , [Lehrer](#) und [Fächer](#) .

Die Stammdaten können beispielsweise über den jeweiligen Elementbutton in der Registerkarte 'Dateneingabe' aufgerufen werden.



Auch in den Fensteranordnungen des jeweiligen Buttons in der Registerkarte 'Start' finden sich die Stammdaten.



2.3.1 Stammdatenverwaltung

Anlegen eines neuen Elementes

Um im Stammdatenfenster ein neues Element (z.B. eine neue Klasse) einzugeben, klicken Sie in die letzte (leere) Zeile im Raster und tragen Kurz- und Langnamen ein. Wenn Sie auf die Schaltfläche <Neu> klicken, stellt sich der Cursor automatisch in diese Zeile.

Name	Langname	Text	Raum	Hauptf./Tag	Mitt-pause	Std./Tag	Hauptf.Folge	Fix (X)	Ignore (I)	Klassenlehrer
1a	Klasse 1a		R1a	4	1-2	4-6	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Gauss
1b	Klasse 1b		R1b	4	1-2	4-6	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	New
2a	Klasse 2a		R2a	4	1-2	4-7	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Hugo
2b	Klasse 2b		R2b	4	1-2	4-7	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ander
3a	Klasse 3a		R3a	4	1-2	4-8	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Arist
3b	Klasse 3b		Ps1	4	1-2	4-8	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Callas
4	Klasse 4		Ps2	4	1-2	4-8	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Nobel

Zwischen den einzelnen Zellen können Sie mit der Tabulator-Taste wechseln.

Ändern des Kurznamens

Mit einem Doppelklick auf den Kurznamen können Sie diesen in einem eigenen Fenster ändern. Alle anderen Daten (z.B. Langnamen) können Sie mit einem einfachen Klick in der Rasteransicht markieren und ändern.

Kurzname

1a Name

Klasse 1a Langname

Ok Abbrechen

Element löschen

Ein Stammdatenelement können Sie löschen, indem Sie die entsprechende Zeile aktivieren/markieren und die Schaltfläche <Löschen> betätigen.



Sortierung

Die Stammdaten-Elemente werden immer alphabetisch sortiert.
Die Reihenfolge der Spalten kann über Drag&Drop geändert werden.

2.3.2 Eingaben für alle Stammdaten und Unterrichte

Einige Felder und Funktionen finden sich bei (fast) allen Stammdaten und auch beim Unterricht.

Fix (X)	Ignore (i)	Text
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Fix (X)

Unterricht, der ein Element enthält, das fixiert ist, wird im Stundenplan 'eingefroren'. Die Unterrichtsstunden werden bei einer nachfolgenden Optimierung nicht mehr verlegt.

Ignore (i)

Unterricht, der ein Stammdatenelement enthält, bei dem das Kennzeichen 'Ignore' gesetzt ist, wird im Stundenplan ignoriert, das heißt, er wird weder verplant noch angezeigt.

Text

Zu jedem Element kann ein erklärender Text eingegeben werden.

Sperrungen

Steht Ihnen ein Element in einem gewissen Zeitraum nicht zur Verfügung, dann können Sie es über die Zeitwünsche sperren. Das heißt, die Optimierung verplant dann in diesem Zeitbereich keinen Unterricht mit dem betreffenden Element.

Wählen Sie den entsprechenden Zeitbereich und belegen ihn mit dem Zeitwunsch '-3', der einer absoluten Sperrung entspricht.

Mit der Serien-Änderung können Sie diesen Zeitwunsch auf einfache Art und Weise auch auf andere Elemente übertragen.

2.3.4 Raum

Jedes Stammdatenelement wird eindeutig mit einem Kurz- und Langnamen beschrieben.

Name	Langname	Text	Auswei
Wkr	Werkraum		
Twr	Werkraum textil		
TH 2	Turnhalle 2		TH 1
TH 1	Turnhalle 1		TH 2
R3a	Klassenraum 3a		R1a

Kurzname Raum

Wählen Sie ein entsprechendes Kürzel, das eindeutig einen Raum an Ihrer Schule beschreibt. Zum Beispiel TH1 für die Turnhalle 1 oder R3a für das Klassenzimmer der 3a.

Langname Raum

Geben Sie einen Langnamen ein, der den Raum näher beschreibt.

Tipp: Raumnamen

Wir empfehlen die Namen der Räume nicht ausschließlich numerisch zu halten, sondern ihnen zumindest einen Buchstaben hinzuzufügen (z.B. R10 statt 10). Dies beugt Verwechslungen mit evtl. gleichen Klassennamen vor und erhöht damit die Lesbarkeit des Stunden- bzw. Vertretungsplanes. Die Raumnamen sollten nicht ident sein mit den Klassennamen. (z.B. R1a für den Raum der Klasse 1a), da sonst u.U. jedes Schuljahr eine Änderung der Raumnamen notwendig wird.

Für die automatische Verplanung sollten Sie [Ausweichräume](#) und das [Raumgewicht](#) eintragen.


2.3.4.1 Ausweichraum

Im Ausweichraum wird der Unterricht dann verplant, wenn der ursprünglich gewünschte Unterrichtsraum bereits belegt ist. In unserem Beispiel ist z.B. der Ausweichraum des Th1 der Th2 und umgekehrt.

Name	Langname	Text	Ausweichraum	Raumge
TH 2	Turnhalle 2		TH 1	
TH 1	Turnhalle 1		TH 2	

Ausweichraum-Ring

Wenn Sie eine Reihe gleichartiger Räume haben, können Sie natürlich auch mehrere Räume aneinanderreihen, so dass ein Ring von Ausweichräumen entsteht. Im Beispiel wurde dies bei den Klassenräumen eingegeben. Ausweichraum des Raumes R1a ist R1b, Ausweichraum von R1b ist R2a usw. bis sich der Ring wieder schließt.



Ist bei der automatischen Verplanung (Optimierung) für einen Unterricht etwa der Raum R1b vorgesehen, dieser aber bereits durch einen anderen Unterricht belegt, wird untersucht, ob der nächste Raum im Ring (R2a) frei ist - solange bis ein freier Raum im Ring gefunden wird.

Mit diesen Ausweichraum-Ringen ist es problemlos möglich, die 'geographischen' Gegebenheiten der Schule nachzubilden, indem die Reihenfolge der Ausweichräume in etwa die Lage der einzelnen Räume zueinander widerspiegelt. So können Sie Lehrkräften und Schülern lange Wegzeiten ersparen, indem benachbarte Räume im Ring direkt hintereinander kommen.

2.3.4.2 Raumgewicht

Das Raumgewicht gibt an, wie wichtig der gewünschte Raum für den betreffenden Unterricht ist.


Raumgewicht 0 bedeutet, dass bei der automatischen Verplanung der Unterricht auch dann verplant wird, wenn weder der gewünschte Raum noch ein Ausweichraum frei sind. Raumgewicht 4 bedeutet, dass die Verplanung des Unterrichts nur zu Zeiten sinnvoll ist, in denen der Raum (oder einer seiner Ausweichräume) frei ist. So macht z. B. Turnunterricht nur Sinn, wenn auch ein Turnsaal frei ist, Kochen nur, wenn die Küche frei ist, wohingegen ein Mathematik Unterricht statt im ursprünglichen Klassenraum auch in einem anderen Klassen- oder einem Fachraum unterrichtet werden kann.

The screenshot shows the 'Räume / Räume - Stundenplan' window. The table below has a red box highlighting the 'Raumgew.' column.


Name	Langname	Text	Ausweichraum	Raumgew.	Fx (X)	Gänge
KÜ	Schulküche			4	<input type="checkbox"/>	K
Phys	Physiksaal			3	<input type="checkbox"/>	
Ps1	Pseudoraum 1 (3b)	R1a		2	<input type="checkbox"/>	
Ps2	Pseudoraum 2(4)	R2a		2	<input type="checkbox"/>	
R1a	Klassenraum 1a	R1b		2	<input type="checkbox"/>	
R1b	Klassenraum 1b	R2a		2	<input type="checkbox"/>	
R2a	Klassenraum 2a	R2b		2	<input type="checkbox"/>	
R2b	Klassenraum 2b	R3a		2	<input type="checkbox"/>	
R3a	Klassenraum 3a	R1a		2	<input type="checkbox"/>	
TH 1	Turnhalle 1	TH 2		4	<input type="checkbox"/>	
TH 2	Turnhalle 2	TH 1		4	<input type="checkbox"/>	
Twr	Werkraum textil			4	<input type="checkbox"/>	
Werkr	Werkraum			3	<input type="checkbox"/>	K

2.3.4.3 Wanderklassen

Sollte es an Ihrer Schule nötig sein, Wanderklassen zu bilden, verwenden Sie die Technik der Pseudoräume: Ordnen Sie einfach der betreffenden Klasse einen fiktiven Raum, einen Pseudoraum, zu. Sperren Sie diesen Raum für jede Stunde der Woche (Zeitwunsch '-3').



Geben Sie als Ausweichraum für den Pseudoraum einen Raum Ihres Klassenraum-Ringes an. Untis wird nun für Ihre Wanderklasse jeweils einen geeigneten Klassenraum suchen.



2.3.5 Klassen

Auch für jede Klasse muss ein eindeutiger Kurzname (Name) vergeben werden. Im Feld Langname tragen Sie dann die Langbezeichnung ein.

Name	Langname	Klassenlehrer	Text	Raum	Hauptf./T	Mitt-pause	Std./Tag	Hauptf.Folge	Fix (X)	Ignore (I)
1a	Klasse 1a	Gauss		R1a	4	1-2	4-6	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1b	Klasse 1b	New		R1b	4	1-2	4-6	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2a	Klasse 2a	Hugo		R2a	4	1-2	4-7	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2b	Klasse 2b	Ander		R2b	4	1-2	4-7	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3a	Klasse 3a	Arist		R3a	4	1-2	4-8	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3b	Klasse 3b	Callas		Ps1	4	1-2	4-8	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Klasse 4	Nobel		Ps2	4	1-2	4-8	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tipp: Tooltip

Wenn Sie zusätzliche Informationen zu einer Spalte wollen, so platzieren Sie den Mauszeiger über der Spaltenüberschrift und es wird eine kurze Beschreibung dieses Feldes eingeblendet.

Raum

Für Klassen mit eigenem Raum wird dessen Kurzname im Feld Raum eingetragen. Wenn Sie nun einen Unterricht für diese Klasse anlegen, wird der Raum automatisch eingetragen. Damit ersparen Sie sich viele Eingaben.

Hauptfächer pro Tag

Fächer, die für die Schüler besonders anstrengend oder wichtig sind, können unter den [Stammdaten der Fächer](#) mit dem Kennzeichen [Hauptfach](#) versehen werden. In der Spalte 'Hauptf./Tag' kann die Anzahl von Hauptfächern, die pro Tag in einer Klasse unterrichtet werden darf, begrenzt werden.

Mittagspause min, max

Hier geben Sie für die einzelnen Klassen ein, wie lange die Mittagspause mindestens (min) und höchstens (max) dauern soll. Soll die Mittagspause genau eine Stunde dauern, so geben Sie '1-1' ein, überlassen Sie es hingegen Untis, entweder keine oder eine bis zu zweistündige Mittagspause einzuplanen, wäre die entsprechende Eingabe '0-2'. Ist keine Mittagspause erwünscht, so lassen Sie dieses Feld leer.

Welche Stunden generell für eine Mittagspause in Frage kommen, bestimmen Sie unter der Registerkarte 'Dateneingabe' mit dem 'Zeitraster' - auf der Karteikarte 'Pausen' (siehe [Kap. Mittagspause](#)).

Stunden pro Tag


Hier legen Sie fest, wie viele Stunden die betreffende Klasse mindestens pro Tag unterrichtet werden soll (min) und wie viele Unterrichtseinheiten maximal an einem Tag liegen dürfen (max). Wenn Sie erreichen wollen, dass die betreffende Klasse mindestens 4, höchstens jedoch 6 Unterrichtsstunden pro Tag hat, müssen Sie in diesem Feld '4-6' eingeben.

Hauptfächer Folge

In dieser Spalte können Sie die Anzahl der [Hauptfächer](#) , die in einer Klasse unmittelbar aufeinander folgen dürfen, bestimmen. Über die [Gewichtung](#) können Sie bestimmen, wie wichtig dieser Punkt für Sie ist.

2.3.5.1 Zeitwünsche für Klassen

Untis bietet Ihnen die Möglichkeit für jedes Element (d.h. für [Lehrer](#) , [Klassen](#) , [Räume](#) , [Fächer](#)), für jeden [Unterricht](#) , für jede Stunde des Tages und für jeden Tag der Woche einen individuellen Zeitwunsch einzugeben. Das Wunschgewicht reicht von -3 (keinesfalls Unterricht) bis +3 (auf jeden Fall Unterricht). Zeitwünsche für Klassen geben Sie über die gleichnamige Schaltfläche in der Symbolleiste des Stammdatenfensters ein.



Die folgenden Zeitwunscheingaben sind möglich:

- [Kernzeiten](#)
- [Differenzierte Zeitwünsche](#)
- [Unbestimmte Zeitwünsche](#) (diese werden im Kapitel ' [Zeitwünsche für Lehrer](#) ' beschrieben)

2.3.5.1.1 Kernzeiten

Wenn Sie wollen, dass Untis mit dem Verplanen der Stunden am Vormittag in der ersten Stunde beginnt, müssen Sie bei den Stunden, in denen unbedingt Unterricht stattfinden soll, einen Zeitwunsch +3 eingeben. In unserem Beispiel ist dies von der ersten bis zur vierten Stunde. Dies wird als Kernzeit bezeichnet. Eine Verletzung dieser Kernzeit ist für den Optimierungsalgorithmus ein sehr schwerer Verstoß.

1a Klasse 1a (Gauss)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Tage	Vorm.	Nachm
Montag	+3	+3	+3	+3							
Dienstag	+3	+3	+3	+3							
Mittwoch	+3	+3	+3	+3							
Donnerstag	+3	+3	+3	+3							
Freitag	+3	+3	+3	+3							
Samstag	+3	+3	+3	+3							

Zusätzliche, unbestimmte Zeitwünsche

Bereich	Anzahl	Zeitwunsch
Nachmittage	3	Freihalten, absolute Sperrung (-3)
x		

2.3.5.1.2 Differenzierte Zeitwünsche

Wenn Unterricht prinzipiell zu bestimmten Zeiten stattfinden darf, Sie aber Präferenzen setzen wollen, so können Sie mit den Zeitwünschen von +3 bis -3 arbeiten. Der Zeitwunsch für die Klasse 1a würde folgendes bedeuten:

Von der ersten bis zur 4. Stunde muss auf alle Fälle Unterricht stattfinden. Freitag und Samstag darf ab der 5ten Stunde kein Unterricht mehr stattfinden. An den restlichen Tagen soll in der 5ten Stunde Unterricht stattfinden, in der 6. Stunde eventuell auch, in der 7. Stunde eher nicht, in der 8. Stunde wenn möglich auch nicht. Wie stark die Zeitwünsche bei der [automatischen Verplanung](#) berücksichtigt werden, können Sie über die [Gewichtung](#) selbst bestimmen.

Zeitwünsche / Klasse

1a Klasse 1a (Gauss)

	1	2	3	4	5	6	7	8	Tage	Vorm.	Nachm.
Montag	+3	+3	+3	+3	+2	+1	-1	-2			
Dienstag	+3	+3	+3	+3	+2	+1	-1	-2			
Mittwoch	+3	+3	+3	+3	+2	+1	-1	-2			
Donnerstag	+3	+3	+3	+3	+2	+1	-1	-2			
Freitag	+3	+3	+3	+3	-3	-3	-3	-3			
Samstag	+3	+3	+3	+3	-3						

Zusätzliche, unbestimmte Zeitwünsche

Bereich	Anzahl	Zeitwunsch
Nachmittage	3	Freihalten, absolute Sperrung (-3)
*		

2.3.6 Lehrer

Auch jeder Lehrer benötigt einen eindeutigen Kurznamen und wahlweise einen Langnamen, der bei den Lehrern in den meisten Fällen dem Zunamen entspricht, aber auch den Vor- und Nachnamen enthalten kann.

Lehrer / Lehrer - Stundenplan

Nobel

Name	Nachname	Text	Raum	HohlStd. soll	Std./Tag	Mitt-pause	Std.Folge	Pers.Nr	Fix (X)	Ignore (i)	Soll/Woc
Ander	Andersen			0-1	4-6	1-3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.0
Arist	Aristoteles			0-1	4-6	1-2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.0
Callas	Callas			0-1	4-6	1-2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.0
Cer	Cervantes			0-1	4-7	1-2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24.0
Curie	Curie	Ab 10.11. in Karenz		0-1	4-7	1-3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18.0
Gauss	Gauss			0-3	2-6	1-2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.0
Hugo	Hugo			0-1	4-7	1-2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.0
New	Newton			0-1	4-6	1-2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.0
Nobel	Nobel			0-1	4-6	1-2			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	15.0
Rub	Rubens			0-1	4-7	1-3			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	25.0

Raum

Hier können Sie für jeden Lehrer einen Stammraum eintragen. Wird ein Unterricht mit einem Lehrer definiert, bei dem ein Stammraum eingetragen ist, so wird der Raum automatisch beim Unterricht des Lehrers übernommen.

Hohlstunden

In der Spalte 'HohlStd.' können Sie eintragen, wie viele Hohlstunden (= Fensterstunden, Springstunden) von einem Lehrer pro Woche gewünscht bzw. gerade noch toleriert werden. Ein Eintrag 0-4 bedeutet, dass für den Lehrer null bis vier Hohlstunden pro Woche toleriert werden.

Stunden pro Tag

Unter 'Std./Tag' können Sie festsetzen, wie viele Stunden pro Tag ein Lehrer mindestens und höchstens unterrichten soll. Der Eintrag '4-7' würde heißen, dass der Lehrer, wenn er an einem Tag unterrichtet, mindestens 4, aber höchstens 7 Stunden halten soll.

Mittagspause

Hier geben Sie für den einzelnen Lehrer ein, wie lange dessen Mittagspause mindestens (min) und höchstens (max) dauern soll.

Personalnummer

Das Eintragen einer Personalnummer ist nur dann von Bedeutung, wenn Sie diese für Ausdrucke oder Übergabedateien (für die Behörde) benötigen.


Stundenfolge

Hier können Sie individuell angeben, nach maximal wie vielen Unterrichtsstunden der Lehrer eine Hohlstunde (Pause) wünscht.

2.3.6.1 Zeitwünsche für Lehrer

Von besonderer Bedeutung sind in den meisten Fällen die Zeitwünsche der Lehrer. Untis gestattet daher eine Unterrichtsplanung, die auf die individuellen Anforderungen und Wünsche der Lehrer besonders eingeht.

Aktivieren Sie zunächst einen Lehrer durch Anklicken in der Raster-Ansicht und betätigen Sie dann die Schaltfläche <Zeitwünsche>. Es erscheint nun die Eingabemaske für Zeitwünsche.



2.3.6.1.1 Bestimmte Zeitwünsche

Im oberen Teil des Zeitwunschenfensters geben Sie Zeitwünsche für ganz bestimmte Tage und Stunden ein.

Demnach wünscht sich Lehrer Hugo im Beispiel in den ersten Stunden *lieber nicht* zu unterrichten. Am Donnerstag hat Lehrer Hugo seinen freien Tag.




2.3.6.1.2 Unbestimmte Zeitwünsche

Außerdem ist es möglich, unbestimmte Zeitwünsche einzugeben. Die tatsächliche Entscheidung, wann diese Zeitwünsche relevant werden, fällt während der automatischen Verplanung - abhängig von allen anderen Elementen.

Der Wunsch eines Lehrers nach einem freien Tag an irgendeinem Tag der Woche würde durch einen Eintrag im unteren Teil des Fensters möglich.

Achtung!
 Unbestimmte Zeitwünsche gelten **zusätzlich** zu den bestimmten Zeitwünschen und sind damit **additiv!**

Lehrer Rub soll zum Beispiel einen freien Tag (-3) und wenn möglich einen freien Nachmittag (-2) in der Woche haben.



Sie können unter 'Unbestimmte Sperrungen' auch einzelne Stunden sperren. Der Eintrag im Beispiel würde bedeuten, dass Rub zusätzlich an zwei Tagen in der Woche die Stunden 1-2 frei haben soll.

Tipp: Unbestimmte Zeitwünsche

Wenn möglich, sollten Sie mit unbestimmten Zeitwünschen arbeiten. Bei einem unbestimmten freien Tag (bzw. Halbtage) für den Lehrer entscheidet die Optimierung dann aufgrund der spezifischen Stundenplansituation welcher Tag für den Lehrer freigehalten wird. Damit schränken Sie die Optimierung nicht unnötig ein und es können bessere Stundenpläne errechnet werden.

2.3.6.2 Werte

Sie können auch die folgenden Werte eingeben bzw. ansehen.

Soll pro Woche

Hier definieren Sie, wie viele Stunden pro Woche ein Lehrer unterrichten soll.

Wert =

In dieser Spalte sehen Sie, wie viele Stunden pro Woche dem jeweiligen Lehrer zugeteilt wurden.

Ist - Soll

Diese Spalte zeigt Ihnen die Differenz aus Ist und Soll an. Ein negativer Wert bedeutet, dass der Lehrer zu wenig unterrichtet.

Name	Nachname	Soll/Woche	Ist (Wert =)	Ist-Soll	Text
Ander	Andersen	25.000	2.000	-23.000	
Arist	Aristoteles	25.000	27.000	2.000	
Callas	Callas	25.000	16.000	-9.000	
Cer	Cervantes	24.000	6.000	-18.000	
Curie	Curie	18.000	10.000	-8.000	Ab 10. Karen
Gauss	Gauss	15.000	11.000	-4.000	
Hugo	Hugo	25.000	6.000	-19.000	
New	Newton	25.000	3.000	-22.000	
Nobel	Nobel	15.000	10.000	-5.000	
Rub	Rubens	25.000	11.000	-14.000	

2.3.7 Fächer

Bei den Fächern können Sie folgende Einträge vornehmen:

Name	Langname	Text	Raum	Nachm.St.	(H)	Fix (X)	Ignore (i)	(P)	(S)
Bio	Biologie			0-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ch	Chemie			0-0	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
D	Deutsch			0-0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E	Englisch			0-0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ET	Ethik			0-2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gw	Geographie und Wirtschaftsk.			0-1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Raum

Für manche Fächer ist auch ein Fachraum unbedingt notwendig (z.B. Sport). Diesen sollten Sie im entsprechenden Feld eintragen.

Nachmittagsstunden

Kann oder soll ein bestimmtes Fach am Nachmittag unterrichtet werden, so nehmen Sie im Feld 'Nachm.St.' die entsprechenden Eintragungen vor. In der Abbildung wurde z.B. für das Fach D mit der Eintragung 0-0 festgelegt, dass dieses Fach nicht am Nachmittag unterrichtet werden darf. Gw darf, muss aber nicht in einer Doppelstunde unterrichtet werden (0-1)

Hauptfach

In der Spalte '(H)' können Sie jedes beliebige Fach als Hauptfach definieren und durch Eintragung bei den Klassen verhindern, dass zu viele Hauptfächer im Stundenplan einer Klasse an einem Tag oder in unmittelbarer Folge zu liegen kommen. Damit können Sie in weiterer Folge auch die Lage der Hauptfächer beeinflussen. Lesen Sie dazu auch das Kapitel < [Gewichtung | Karteikarte Hauptfächer](#) > .

Tipp: Farben
 Über die Schaltfläche <Farbe des Elementes> können Sie den Fächern Farben zuordnen, die im Stundenplan dargestellt werden.

2.3.8 Druck der Stammdaten und Unterrichte

Für den Druck der Stammdaten gilt prinzipiell, dass alle in der Rasteransicht aktiven Felder gedruckt werden. Über die Schaltflächen für <Druck> und <Seitenvorschau> können Sie die Stammdaten drucken.



Auswahl

In der Druckauswahl können Sie bei Bedarf die zu druckenden Elemente auswählen.



Seite einrichten

Die Einstellung der Randbreite und Schriftgröße, die Auswahl von Hochformat oder Querformat, sowie die Beschränkung des Drucks auf die Seitenbreite sind hier möglich.

2.4 Unterricht

Ein Unterricht ist die Kombination von Klasse, Lehrer, Fach und Raum im Ausmaß einer gewissen Wochenstundenanzahl. Weiters können Sie verschiedene Parameter zu einem einzelnen Unterricht hinzufügen, wie zum Beispiel die Verplanung in Doppelstunden.

U-Nr.	Kl.Ls.	Nvpl	Std.	Wst.	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp. Std.	Text	Block	Fix (X)	ignore (I)	Schülergruppen	Mehrwöchigkeit	(D)	(R)	(Z)
1	(W) 4, 1			0.00-27.00	4 Nobel	Gw	1a, 1b, 2a, 2b		R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	(W) 2, 2				1 Andl	Wk	1a	Werk	R1a	1-1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	(W) 2, 2				3 Arist	Sport	1a, 1b	TH 2	R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5					3 Arist	Mat	1a		R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6					3 Arist	Ma	1a		R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7					2 Callias	Kc	1a		R1a	1-1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8					2 Nobel	Rel	1a		R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9					3 Gauss	D	1a		R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10					2 Cer	Bio	1a		R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11					2 Callias	Mu	1a		R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15					2 Curie	Te	1a	Te	R1a				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Tip: Summenzeile anzeigen

Sie können für die Spalten in der Unterrichtsansicht eine Summenzeile anzeigen - um etwa die Gesamtzahl der Unterrichtsstunden eines Lehrers zu überprüfen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und wählen Sie 'Summenzeile'.

2.4.1 Unterrichtseingabe

Es gibt eine Reihe von verschiedenen Unterrichtsarten, die Eingabe muss jeweils speziellen Kriterien folgen.

- [Einfacher Unterricht](#)
- [Gekoppelter Unterricht](#)
- [Unterricht mit einem Lehrer und mehreren Klassen](#)
- [Unterricht mit mehreren Lehrern und mehreren Klassen](#)
- [Unterricht mit mehreren Lehrern, mehreren Klassen und mehreren Fächern](#)
- [Doppelstundenunterricht](#)
- [Geblockter Unterricht](#)
- [Mehrwöchiger Unterricht](#)

2.4.1.1 Einfacher Unterricht

Der Unterricht Nr. 5 in der Klasse 1a wäre ein Beispiel für einen einfachen Unterricht:

U-Nr	KI,Le	Nvpl.Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.
		0.00	27.00						
1	4, 1		4	Nobel	Gw	1a,1b,2a,2b		R1a	
3	+ 2, 2		1	And	Wk	1a	Werkr	R1a	1-1
4	+ 2, 2		3	Arist	Sportl	1a,1b	TH 2	R1a	
5			3	Arist	Mat	1a		R1a	
6			3	Arist	Ke	1a		R1a	
7			2	Callas	Ke	1a		R1a	1-1
8			2	Nobel	Rel	1a		R1a	
9	+		3	Gauss	D	1a		R1a	
10			2	Cer	Bio	1a		R1a	
11			2	Callas	Mu	1a		R1a	
13			2	Curie	Tw	1a	Twr	R1a	

Lehrer Aristoteles unterrichtet die Klasse 1a im Raum R1a im Ausmaß von drei Wochenstunden Mathematik.

Wenn Sie einen neuen Unterricht anlegen wollen, tragen Sie die gewünschten Elemente in der letzten, leeren Zeile ein.


Achtung: Bestätigen der Eingabe

Bitte bestätigen Sie jede Eingabe entweder mit <TAB> oder mit der Eingabetaste. Wenn Sie das Fenster verlassen, werden nicht bestätigte Eingaben nicht gespeichert.

2.4.1.2 Gekoppelter Unterricht

Ein gekoppelter Unterricht, oder kurz eine Kopplung, ist ein Unterricht, an dem entweder mehr als ein Lehrer und/oder mehr als eine Klasse beteiligt sind. Alle Kopplungsteile dieses Unterrichts werden immer genau zeitgleich abgehalten. In der Spalte 'KI,Le' wird angezeigt, wie viele Klassen bzw. Lehrer an dieser Kopplung beteiligt sind.


In der Tabellaransicht werden alle Unterrichte der jeweiligen Ansicht gezeigt. Wenn es sich bei einem Unterricht um eine Kopplung handelt, dann können Sie die gesamte Information zu diesem Unterricht, d.h. alle Kopplungszeilen, mit einem Klick auf das kleine + in der Spalte 'KI,Le' anzeigen lassen (Tastaturkürzbefehl <STRG> + R).



Tip: Alle Kopplungen anzeigen
 Mit einem Klick auf das kleine + im Überschriftsfeld 'KI,Le' können Sie alle Kopplungen auf einmal öffnen respektive schließen. Mit einem Klick auf das kleine - im Überschriftsfeld 'KI,Le' können Sie alle Kopplungen auf einmal öffnen respektive schließen. (Tastaturkurzbefehl <STRG> + <SHIFT> + R).

2.4.1.2.1 Mehrere Klassen

Unterricht Nr. 1 ist ein Beispiel für eine sogenannte Klassenkopplung. Lehrkraft Nobel unterrichtet die Klassen 1a, 1b, 2a und 2b gemeinsam im Fach Gw im Raum R1a. Um so eine Kopplung anzulegen, tragen Sie einfach in der Spalte Klasse(n) die Klassen durch einen Beistrich (Komma) getrennt ein.



Tip: Eingabe und Anzeige

Wenn Sie z.B. diesen Unterricht Nr. 1 aus der Sicht der Klasse 1a eingeben, erscheint er selbstverständlich auch bei der 1b, 2a und 2b, da sie ja auch in diesem Unterricht eingetragen ist.

2.4.1.2.2 Mehrere Lehrer

Unterricht Nr. 3 ist eine Kopplung mit zwei Lehrern. Die vollständige Information wird erst angezeigt, wenn Sie auf das kleine + in der Spalte 'KI,Le' klicken.

Die zwei Lehrer, Andersen und Gauss, unterrichten gemeinsam die Klasse 1a in Werken. Es handelt sich um Team-Teaching, deshalb ist bei beiden Lehrern der gleiche Raum eingetragen.

U-Nr	KI,Le	Nvpl.Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text	Block	Fix (X)	Ig
1	4, 1		0.00	27.00	Nobel	Gw	1a, 1b, 2a, 2b	R1a					
3	+ 1, 2				Ander	Wk	1a	Werkr	R1a				
					Gauss	Wk	1a	Werkr	R1a				
4	+ 2, 2				Arist	Sport	1a, 1b	TH 2	R1a				
5					Arist	Mat	1a	R1a					
6					Arist	E	1a	R1a					
7					Callas	Ke	1a	R1a	1-1				
8					Nobel	Rel	1a	R1a					
9					Gauss	D	1a	R1a					
10					Cer	Bio	1a	R1a					
11					Callas	Mu	1a	R1a					
13					Curie	Tw	1a	Twr	R1a				

Wenn die zwei Lehrer in unterschiedlichen Räumen unterrichten sollen, tragen Sie in der Spalte 'Stammraum' zwei verschiedene Räume ein.

Eingabe einer Lehrerkopplung

1. Geben Sie zuerst die erste Kopplungszeile als [einfachen Unterricht](#) ein.
2. Navigieren Sie den Mauscursor in die Spalte 'KI,Le' bis das kleine + erscheint und klicken Sie darauf.
3. Nun erscheint eine weitere, gefärbte Zeile mit der gleichen Unterrichtsnummer.
4. Geben Sie hier die Inhalte der zweiten Kopplungszeile ein.

U-Nr	KI,Le	Nvpl.Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.
7	+							R1a	1-1

Tip: Kopplung vergrößern

Wenn Sie einen Eintrag in die leere, gefärbte Kopplungszeile machen, erscheint sofort wieder eine leere Zeile mit der gleichen Unterrichtsnummer. So können Sie eine Kopplung beliebig vergrößern.

2.4.1.2.3 Mehrere Klassen, Lehrer und Fächer

Generell kann jede Kopplungszeile ganz individuell behandelt werden. Sie sind in keiner Weise eingeschränkt, was die Auswahl der Stammdaten Klassen, Lehrer, Fächer und Räume betrifft.

Ein klassisches Beispiel wäre der Sportunterricht wie bei Unterricht Nr. 4. Hier finden Sie eine Kopplung, bei der zwei Klassen auf jeweils zwei verschiedene Lehrer, Fächer und Räume aufgeteilt werden.

U-Nr	Kl,Le	Nvpl.Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text
1	4, 1		4	Nobel	Gw	1a,1b,2a,2b		R1a		
3	1, 2		1	Gauss	Wk	1a	Werkr	R1a		
4	2, 2		3	Arist	SportM	1a,1b	TH 2	R1a		
				Rub	SportK	1a,1b	TH 1	R1b		
5			3	Arist	Mat	1a		R1a		

Achtung:
Bestehen in einer Schule viele Kopplungen, so kann ihre Zusammensetzung große Auswirkung auf die Qualität des Stundenplanes haben. Schlechte Kopplungsbildung kann einen guten Stundenplan verhindern.

2.4.1.2.4 Unterrichte koppeln/entkoppeln

Wollen Sie 2 bestehende Unterrichte koppeln, fassen Sie einen der beiden Unterrichte in der Spalte 'Kl,Le' an und ziehen Sie ihn per Drag&Drop über den Unterricht, mit dem Sie ihn koppeln wollen. Sobald Sie ihn fallen lassen, werden die beiden Unterrichte gekoppelt.

U-Nr	Kl,Le	Nvpl.Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text
1	4, 1		4	Nobel	Gw	1a,1b,2a,2b		R1a		
3	1, 2		1	Gauss	Wk	1a	Werkr	R1a		
				Ander	Wk	1b	Werkr	R1a		
4	2, 2		3	Arist	SportM	1a,1b	TH 2	R1a		
				Rub	SportK	1a,1b	TH 1	R1b		
5			3	Arist	Mat	1a		R1a		
6			3	Arist	E	1a		R1a		
7			2	Callas	Ke	1a		R1a	1-1	
8			2	Nobel	Rel	1a		R1a		
9			3	Gauss	D	1a		R1a		
10			2	Cer	Bio	1a		R1a		
11			2	Callas	Mu	1a		R1a		
13	2, 1									
3	2, 3		1	Gauss	Wk	1a	Werkr	R1a		
				Ander	Wk	1b	Werkr	R1a		
				Curie	Tw	1a,1b	Twr	R1a		

Warnung

Wollen Sie folgende Unterrichte koppeln?

13, Curie, Tw
3, Ander, Wk

Diese Meldung dauerhaft nicht mehr anzeigen.

Ja Nein

Genauso einfach ist es, gekoppelte Unterrichte wieder zu entkoppeln. Ziehen Sie die Kopplungszeile, die Sie aus der Kopplung entfernen möchten, wieder über die Spalte 'KI,Le' per Drag&Drop aus der Kopplung heraus und lassen Sie sie dort fallen. Die Unterrichte sind nun entkoppelt.

Sie können die Unterrichte auch über die Buttons 'Koppeln' und 'Erweitertes Entkoppeln' in der Menüleiste koppeln und entkoppeln.

2.4.1.3 Doppelstunde

Jeder Unterricht wird, wenn nicht anders gewünscht, in Einzelstunden verplant. Sind Doppelstunden gewünscht oder erlaubt, müssen Sie dies beim jeweiligen Unterricht in der Spalte 'Dopp.Std.' eingeben. In diesem Feld geben Sie die minimale und maximale Anzahl an Doppelstunden ein, die für den Unterricht zugelassen wird:

Bei Unterricht Nr. 7 ist '1-1' (Doppelstunden min, max) eingetragen. Das bedeutet, dass der Unterricht mindestens in einer und maximal in einer Doppelstunde, also in **genau** einer verplant werden soll.

U-Nr	KI,Le	Nvpl Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text
7			2	Callas	Ke	1a		R1a	1-1	

Bei Unterricht Nr. 6 ist '0-1' eingetragen. Das heißt, dass der zweistündige Unterricht in einer Doppelstunde abgehalten werden **kann**, aber nicht muss (mindestens 0, maximal 1 Doppelstunde).

U-Nr	KI,Le	Nvpl Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text
6			3	Arist	E	1a		R1a	0-1	

Der Doppelstundeneintrag bei Unterricht Nr. 37 bedeutet, dass eine Doppelstunde stattfinden muss. Die restlichen drei Wochenstunden werden als Einzelstunden verplant.

U-Nr	KI,Le	Nvpl Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text
37			5	Arist	Mat	2a		R2a	1-1	

Tipp: Doppelstundenbedingung

Wenn möglich, formulieren Sie die Doppelstundenbedingungen nicht zu restriktiv. D.h. beispielsweise bei einem 2-stündigen Unterricht 0-1 anstelle von 1-1. Sie lassen der automatischen Verplanung damit mehr Variationsmöglichkeiten, was zu deutlich besseren Stundenplänen führen kann.

2.4.1.4 Block

Soll ein mehrstündiger Unterricht hintereinander gehalten werden, so handelt es sich um einen Stunden-Block.

Tragen Sie in der Spalte Block z.B. 3 für einen 3-Stunden Block ein.

U-Nr	Kl,Le	Nvpl Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text	Block
7			6	Callas	Ke	1a		R1a			3


Tipp: Kombination Block und Doppelstundenbedingung
 Sie können auch Doppelstunden und Blöcke kombinieren, wenn die Anzahl der Stunden dies zulässt indem Sie im Feld "Dopp.Std." sowie im Feld "Block" einen Eintrag vornehmen

Soll ein 6-stündiger Unterricht in zwei 3er Blöcken gehalten werden, so geben Sie 3,3 ein.

U-Nr	Kl,Le	Nvpl Std.	Wst	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Fachraum	Stammraum	Dopp.Std.	Text	Block
7			6	Callas	Ke	1a		R1a			3,3

2.4.1.5 Mehrwöchiger Unterricht

Wenn ein Unterricht nur alle zwei bzw. drei Wochen stattfinden soll, dann wählen Sie dies in der Spalte Mehrwöchigkeit entsprechend aus. Der Unterricht wird dann nur in dieser Woche verplant und in der anderen Woche kann an dieser Position ein anderer Unterricht verplant werden.



2.4.1.6 Weitere Eingaben zum Unterricht

'(X) Fixiert', '(i) Ignore' und 'Text'

Die Funktionsweise der Spalten '(X) Fixiert', '(i) Ignore' und 'Text' wurde schon im Kapitel '[Eingaben für alle Stammdaten und Unterrichte](#)' erklärt.

(D) Doppelstunden einhalten

Wird dieses Kennzeichen bei einem Unterricht gesetzt, so gilt für die Optimierung, dass die Zahl der erlaubten (erwünschten) Doppelstunden für diesen Unterricht unbedingt einzuhalten ist. Dies gilt auch für den Fall, dass Sie Doppelstunden für einen Unterricht generell verbieten ('0-0' im Feld Doppelstunden min,max).

Achtung!

Verwenden Sie dieses Kennzeichen äußerst sparsam (im Zweifel gar nicht). Es schränkt die Optimierung - besonders für Fächer mit vielen Stunden - stark ein. Erhöhen Sie deshalb bevor Sie es verwenden den entsprechenden Gewichtungsparmeter (Doppelstundenfehler vermeiden) wenn nötig auf 5 (siehe Kap. ' [Gewichtung / Karteikarte Stundenverteilung](#) ').

Beachten Sie außerdem, dass für die korrekte Behandlung der Doppelstunden unbedingt eine Eingabe im Feld Doppelstunden min,max nötig ist.

Das gesetzte Kennzeichen (D) schließt den Gebrauch des Kennzeichens '(2)' - siehe nächster Punkt- aus.


(2) Fach 2x/Tag

Der Optimierungsalgorithmus von Untis geht davon aus, dass außer bei gewünschten [Block](#) - oder [Doppelstunden](#) ein Fach in einer Klasse nur einmal am Tag verplant werden darf. Diese - hoch gewichtete - Randbedingung können Sie mit diesem Kennzeichen außer Kraft setzen. Untis darf dann das Fach beliebig verplanen.

(R) Verplanung in Randstunden

Werden in einer Klasse bestimmte Fächer nicht von allen Schülern besucht, dann ist es wünschenswert, dass diese Fächer am Beginn oder am Ende eines Halbtages, den sogenannten Randstunden, liegen. Dann können nämlich jene Schüler, die nicht an diesem Unterricht teilnehmen, entweder später in die Schule kommen, die Schule früher verlassen oder haben eine längere Mittagspause.

Laut nachfolgender Gewichtungseinstellung werden Randfächer bevorzugt in der ersten oder letzten Stunde des Tages, nicht aber zwischen Vor- und Nachmittag verplant.



Schülergruppe

Sie können in diesem Feld bei Gruppenteilungen eine geeignete Gruppenbezeichnung eingeben.

Eine Schülergruppe ist Container, der alle Schüler*innen enthält, die zu einem Unterricht gehören und sie ist immer an einen Unterricht gebunden.

Bsp.: Schülergruppe xx_yy_zz

Es muss nicht jeder Unterricht mit einer Schülergruppe versehen werden. Sollten eine oder mehrere Klassen komplett an einem Unterricht teilnehmen, benötigt der Unterricht keine Schülergruppe

Achtung: Schülergruppe

Die Bezeichnung der Schülergruppe ist frei wählbar. Es sind auch sprechende Bezeichnungen wie „Basketball-Unterstufe“ möglich

Hinweis: Name der Schülergruppe automatisch

Im Fenster 'Einstellungen' unter 'WebUntis' können Sie anhaken, ob Untis die Schülergruppe automatisch anlegen soll. Diese setzt sich aus der Kombination der beteiligten Klassen und dem Fach zusammen.

Bei der Datenübertragung nach WebUntis werden nun auch die in Untis verwendeten Schülergruppen mitübertragen. In WebUntis müssen Sie dann noch diesen Schülergruppen einzelne Schüler zuweisen.


2.4.1.7 Eingabe mit dem Element-Rollup

In der Registerkarte 'Dateneingabe' finden Sie die Schaltfläche <Element-Rollup>. Sie können das Element-Rollup nutzen, um die an einem Unterricht beteiligten Elemente mit Drag&Drop in das gewünschte Feld zu ziehen oder mit einem Doppelklick einzutragen.




2.4.2 Unterrichtsplanung

Untis Express bietet auch Unterstützung beim Erstellen der Lehrfächerverteilung. Geben Sie dazu bei den Stammdaten der Lehrer im Feld 'Soll/Woche' ein, wie viele Stunden jeder Lehrer pro Woche unterrichten soll.



In den Feldern 'Wert=' und 'Ist-Soll' zeigt Untis Express an, wie viele Stunden der betreffender Lehrer derzeit unterrichtet bzw. ob er unter- oder überbeschäftigt ist.

In der Registerkarte 'Dateneingabe' und dem Button <Unterrichtsplanung> haben Sie außerdem einen Überblick über alle Unterrichte Ihrer Schule in Matrix-Form. Klicken Sie in eine Zelle, bietet Untis Express Ihnen an, die Zahl der Wochenstunden oder den eingeteilten Lehrer zu verändern.



Die Symbole in der Matrix dienen bei fertig eingegebenen Unterrichten als Information:



2.4.3 Symbolleiste

Über die Schaltflächen in der Symbolleiste des Unterrichtsfensters stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:



Normalform anzeigen

Mit dieser Funktion können Sie rasch das Unterrichtsfenster auf die 'optimale' Größe anpassen.

Neu / Löschen

Mit diesen Schaltflächen können Sie einen neuen Unterricht anlegen bzw. einen Unterricht löschen.

Tipp: Kopplungszeile löschen

Sie können eine einzelne Kopplungszeile löschen, indem Sie sie aktivieren und dann auf die Schaltfläche <Löschen> klicken.

Filter

Wenn Sie auf die Schaltfläche <Filter> klicken, erscheint in der Tabelle eine weitere Zeile, die Filterzeile, in die Sie das Element eingeben, nach dem Sie filtern wollen.



Tip: Mehrere Filterkriterien

Sie können auch nach mehreren Kriterien filtern. Es werden jene Elemente angezeigt, die alle Kriterien erfüllen.

Koppeln / Erweitertes Entkoppeln

Mit diesen Funktionen können Sie Unterrichte koppeln oder einzelne Kopplungszeilen eines gekoppelten Unterrichts in selbstständige Unterrichte (mit eigenen Unterrichtsnummern) umwandeln.

Zeitwünsche

Für Unterrichte kann, wie auch für die Stammdaten, ein Zeitwunsch definiert werden. Diese Funktionsweise wurde schon im Kapitel '[Bestimmte Zeitwünsche](#)' erklärt. Zudem werden die Zeitwünsche der Stammdatenelemente (Lehrkraft, Klassen, Fächer und Räume) angezeigt.

Ansicht fixiert

Ist diese Funktion aktiviert (Knopf gedrückt), dann bleibt die betreffende (Formular-) Ansicht von Vorgängen in anderen Fenstern unbeeinflusst. D.h. wenn die Unterrichtsansicht auf der Klasse 1a steht und ein geöffneter Stundenplan wird bspw. auf die Klasse 3b gestellt, bleibt die Unterrichtsansicht auf der Klasse 1a (siehe auch Kap. 'Stundenplaninteraktion / Fixierung der Art').

Farbe des Elements

Mit Hilfe der Schaltfläche <Farbe des Elements> können Sie jedem Unterricht eine beliebige Vorder- und Hintergrundfarbe zuweisen. Diese Farben werden - wie bei den Stammdaten - in der Bildschirm-Darstellung und im Ausdruck des Stundenplans und im Planungs-Stundenplan verwendet.

2.5 Automatisches Verplanen

Vor der automatischen Verplanung des Stundenplans müssen Sie dem Programm mitteilen, welche Rahmenbedingungen wie stark berücksichtigt werden sollen. Sie öffnen das entsprechende Fenster über den Button ' [Gewichtung](#) ' in der Registerkarte 'Start'.

Erst danach sollten Sie die automatische [Optimierung](#) starten und zuguterletzt das Ergebnis mit der [Diagnose](#) analysieren.

2.5.1 Gewichtung

Sie haben in den Stammdaten und beim Unterricht die Möglichkeit, eine Reihe an Parametern einzugeben. Nun müssen Sie noch definieren, welche dieser Parameter für Ihre Schule sehr wichtig und welche weniger wichtig sind.

Dies erfolgt über die Schieberegler der einzelnen Gewichtungsparameter, wobei Sie Gewichtungsziffern zwischen unwichtig (0) und extrem wichtig (5) vergeben können.

Beispiel: Wenn Ihnen die eingegebene Bedingung für die Mittagspause der Lehrer wichtig ist, so schieben Sie den Regler bei 'Mittagspause für Lehrer einhalten' nach rechts (z.B. auf 4).



2.5.1.1 Gewichtungsverteilung


Für das Erzielen eines guten, ausgewogenen Stundenplans ist das Profil der Gewichtung maßgebend. Verwenden Sie die Prioritäten 4 und 5 nicht zu häufig.

Achtung: Priorität 5

Setzen Sie möglichst wenige Gewichtungspunkte auf die Priorität 5. Sie werden ansonsten keinen guten Stundenplan bekommen.

Gewichtungs-Analyse

Die Gewichtungs-Analyse zeigt einerseits die Verteilung der Gewichtung und gibt andererseits detaillierte Hinweise auf Gewichtungs-Einstellungen, die bei der Optimierung Probleme verursachen können.



Tipp: Tooltip für Balkendiagramm

Wenn Sie die Maus über einen der Balken bewegen, wird angezeigt, um welche Gewichtungspunkte es sich bei der jeweils angezeigten Anzahl handelt.

In obigem Beispiel werden unter 'Analyse' folgende Meldungen angezeigt:



2.5.1.2 Die Gewichtungparameter

Die Gewichtungen können themenbezogen auf den folgenden Karteikarten vorgenommen werden:

- [Karteikarte Lehrer \(1\)](#)
- [Karteikarte Lehrer \(2\)](#)
- [Karteikarte Klassen](#)
- [Karteikarte Fächer](#)
- [Karteikarte Hauptfächer](#)
- [Karteikarte Räume](#)
- [Karteikarte Stundenverteilung](#)
- [Karteikarte Zeitwünsche](#)

Die [Karteikarte Analyse](#) zeigt Ihnen die Verteilung der Prioritäten an.

2.5.1.2.1 Karteikarte Lehrer (1)

Einzelstunden an einem Halbtage für Lehrer vermeiden

Hat ein Lehrer an einem [Halbtage](#) Unterricht, bewirkt ein hohes Gewicht bei diesem Punkt, dass es sich dabei um mehr als nur eine Stunde handeln soll.

Optimierung der Lehrerhohlstunden

Unter den [Stammdaten der Lehrer](#) haben Sie Werte für die minimale und maximale Anzahl an Hohlstunden eingegeben. Die Einhaltung dieser Werte wird hiermit gesteuert.

Doppelhohlstunden für Lehrer vermeiden

Zusätzlich zur Steuerung der einzelnen Hohlstunden können hier für etwaige Doppelhohlstunden weitere Schlechtpunkte vergeben werden.

Mittagspause für Lehrer einhalten

Dieser Parameter wirkt im Zusammenhang mit der in den Stammdaten der Lehrer eingegebenen minimalen/maximalen [Mittagspause](#) .




2.5.1.2.2 Karteikarte Lehrer (2)

Maximale bzw. minimale Stundenzahl je Tag für Lehrer einhalten

- steuert die Berücksichtigung der minimalen bzw. maximalen Anzahl der Unterrichtsstunden für Lehrer, die Sie in den [Stammdaten der Lehrer](#) eingegeben haben.

Maximale Stundenzahl je Tag in unmittelbarer Folge einhalten

- steuert die maximale Stundenzahl in Folge, die Sie ebenfalls in den [Stammdaten der Lehrer](#) eingegeben haben.



2.5.1.2.3 Karteikarte Klassen

Klassenhohlstunden vermeiden

- steuert die Vermeidung von Hohlstunden (Fensterstunden, Springstunden) für Klassen.

Maximale bzw. minimale Stundenzahl je Tag für Klassen einhalten

- steuert das Einhalten der in den [Stammdaten der Klassen](#) eingegebenen Werte.

Mittagspause für Klassen einhalten


- steuert das Einhalten der minimalen bis maximalen Länge einer Mittagspause, die Sie ebenfalls in den [Stammdaten der Klassen](#) festgelegt haben.



2.5.1.2.4 Karteikarte Fächer

Randstundenfach

Hier können Sie festlegen, wo die in den [Unterrichten der Klassen](#) mit dem Kennzeichen (R) für Randstunden markierten Unterrichte bevorzugt verplant werden sollen.



Laut dieser Gewichtungseinstellung werden Randfächer bevorzugt in der ersten oder letzten Stunde des Tages, nicht aber zwischen Vor- und Nachmittag verplant.

2.5.1.2.5 Karteikarte Hauptfächer


Hauptfächer werden in den [Stammdaten der Fächer](#) als solche festgelegt.

Maximalzahl Hauptfächer je Tag für Klassen einhalten

- steuert die Einhaltung der Maximalzahl an Hauptfächern pro Tag, die Sie in den [Stammdaten der Klassen](#) angegeben haben.

Maximalzahl aufeinanderfolgender Hauptfächer für Klassen einhalten

In den [Stammdaten der Klassen](#) können Sie angeben, wie viele Hauptfächer in Folge in dieser Klasse stattfinden dürfen. Hiermit steuern Sie die Wichtigkeit dieser Vorgabe.



2.5.1.2.6 Karteikarte Räume

Optimierung der Raumbellegung

In den [Stammdaten der Räume](#) können Sie jedem Raum ein [Raumgewicht](#), einen Wert von 0 bis 4, zuordnen. Eine 0 bedeutet, dass es unwesentlich ist, ob ein Unterricht in diesem Raum bzw. seinem Ausweichraum stattfindet, weil beispielsweise keine besondere Ausstattung für den Unterricht nötig ist. Mit dem Wert 4 bringen Sie dagegen zum Ausdruck, dass eine Verplanung des Unterrichts nur dann sinnvoll ist, wenn dieser Raum - bzw. sein [Ausweichraum](#) - frei ist.

Falls etwa im Chemieunterricht viele Versuche durchgeführt werden sollen, ist die Ausrüstung des Chemiesaals unerlässlich. Ein anderes Beispiel wäre der Turnunterricht, der nur im Turnsaal sinnvoll ist.

Wenn im Unterricht sowohl ein Stammraum als auch ein Fachraum angegeben sind, wird von der Optimierung nur der Fachraum behandelt, wenn der Regler auf 4 oder 5 steht.



Achtung: Raum extrem wichtig

Befindet sich der Schieberegler dieses Gewichts nun auf Position 5 ('extrem wichtig') oder 4 ('sehr wichtig'), und ist zusätzlich das Raumgewicht des Fachraums 4, so wird eine Stunde nicht verplant, wenn kein geeigneter Fachraum gefunden werden kann.

2.5.1.2.7 Karteikarte Stundenverteilung

Ein Fach nicht mehrmals am selben Tag

In einer Klasse darf ein Fach (auch wenn es in verschiedenen Kopplungen vorkommt) nur einmal pro Tag verplant werden. Kann diese Bedingung nicht eingehalten werden und steht der Regler auf 5, so bleiben Stunden unverplant.

Doppelstundenfehler vermeiden

In Untis gibt es zwei Arten von Doppelstundenfehlern: Einerseits das Zerreißen von gewollten, andererseits das *zufällige* Entstehen von ungewollten Doppelstunden, wenn das gleiche Fach in aufeinander folgenden Stunden verplant wird. Das Einhalten von gewollten Doppelstunden wird von der Optimierung als wichtiger erachtet.

Kann die Bedingung 'Doppelstundenfehler vermeiden' nicht eingehalten werden und steht der Regler auf 5, so bleiben Stunden unverplant.

Das Kennzeichen (2) 'auch mehrmals am Tag' beim Unterricht setzt die Gewichtung bei 'Doppelstundenfehler vermeiden' auf 0 (unwichtig), während das Kennzeichen D sie noch verstärkt. Diese Verstärkung geht so weit, dass ein Unterricht gegebenenfalls nicht verplant wird, wenn die Doppelstundenbedingung nicht eingehalten werden kann.

Achtung: Kennzeichen (D)

Schalten Sie das Kennzeichen (D) nicht oder nur in Ausnahmefällen explizit ein. Exzessiver Gebrauch verschlechtert die Optimierungsergebnisse.

2-Stunden-Fächer nicht an aufeinanderfolgenden Tagen

Dieses Gewicht bezieht sich auf Unterrichte mit 2 Wochenstunden (keine Doppelstunde) und soll für eine gleichmäßige Verteilung über die Woche sorgen. Ein hohes Gewicht verhindert, dass der Unterricht an aufeinanderfolgenden Tagen stattfindet. Es wird auch verhindert, dass die eine Stunde am letzten Tag der Woche und die andere am ersten Tag der nächsten Woche verplant wird.

3-Stunden-Fächer nicht an aufeinanderfolgenden Tagen


Dieses Gewicht wirkt analog dem vorhergehenden für Unterrichte mit 3 Wochenstunden.

Gute Verteilung der Stunden eines Faches auf verschiedene Tagesstunden

Liegt beispielsweise in einer Klasse ein Fach am Montag in der 3. Stunde, so soll für dieses Fach an anderen Tagen die 3. Stunde vermieden werden. Der folgende Gewichtspunkt bewirkt das Gegenteil.

Selber Unterricht an verschiedenen Tagen zur selben Zeit

Liegt beispielsweise in einer Klasse ein Fach am Montag in der 3. Stunde, so soll für dieses Fach an anderen Tagen ebenfalls die 3. Stunde gewählt werden.

**2.5.1.2.8 Karteikarte Zeitwünsche**

Die Eingabe der Zeitwünsche erfolgt in den Stammdaten oder im Unterricht, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken.

Zeitwünsche für Lehrer

- steuert die Einhaltung der [Zeitwünsche](#), die Sie in den [Stammdaten der Lehrer](#) angegeben haben.

Zeitwünsche für Klassen

- steuert die Einhaltung der [Zeitwünsche](#) , die Sie in den [Stammdaten der Klassen](#) angegeben haben.

Zeitwünsche für Lehrfächer

- steuert die Einhaltung der [Zeitwünsche](#) , die Sie in den [Stammdaten der Fächer](#) angegeben haben.

Zeitwünsche für Räume

- steuert die Einhaltung der [Zeitwünsche](#) , die Sie in den [Stammdaten der Räume](#) angegeben haben.


Zeitwünsche für Unterrichtsstunden

- steuert die Einhaltung der [Zeitwünsche](#) , die Sie im [Unterricht](#) angegeben haben.



2.5.2 Optimierung

Über den Button 'Optimierung' in der Registerkarte 'Start' starten Sie die automatische Erstellung eines Stundenplanes.




Nach der Bestätigung der Abfrage startet die [Optimierung](#) des Stundenplanes, wobei Sie schon anhand einer [Bewertung](#) erste Informationen über die Qualität Ihres Stundenplanes bekommen.

2.5.2.1 Optimierung

Die Optimierung ist das eigentliche 'Herz' von Untis und für die automatische Verplanung des Unterrichts zuständig. Grundsätzlich besteht jeder Optimierungslauf aus zwei Teilen, der Setzoptimierung und der Tauschoptimierung. Während der Setzoptimierung werden die einzelnen Unterrichtsstunden - beginnend mit der schwierigsten - in den zunächst noch leeren und sich langsam füllenden Zeitraster hineingesetzt, während der Tauschoptimierung versucht das Programm durch gezielte Tausche das Ergebnis zu verbessern.

Bei der Optimierung werden 10 verschiedene Pläne gerechnet.



Die Optimierung ist abgeschlossen wenn ein gelbes Fenster mit blauem 'Ok' erscheint. Die Zeit der Optimierung ist abhängig von der Rechenleistung Ihres Computers und der Größe Ihrer Schule.

Tipp: Zwischen Optimierungsergebnissen wechseln
 Nach Abschluss der Optimierung sehen Sie im Optimierungs-Dialog eine Liste mit allen errechneten Plänen. Solange dieses Fenster geöffnet ist, können Sie komfortabel zu einem anderen Ergebnis wechseln, indem Sie in dieser Liste den gewünschten Plan anklicken. Sowohl in den Stundenplan-Fenstern, als auch (nach einem Klick auf <Neu Rechnen>) in der [Diagnose](#) wird Ihnen dieser Plan sofort angezeigt.

2.5.2.2 Bewertung

Sie bekommen einen ersten Hinweis auf die Qualität der Pläne durch die Anführung gewisser Parameter im Optimierungsdialog. Für eine detailliertere Analyse steht Ihnen die [Diagnose](#) zur Verfügung.


	Bewertung	Nicht Verplante	Hohlstunden	Kernzeitverl.	Fach 2x / Tag	Doppstd.-Fehler
Bester Plan	92	0	0	0	0	1
Plan 2	93	0	0	0	0	1

Jeder Verstoß gegen eine Ihrer Vorgaben (z.B. bei der Stammdaten- oder Unterrichtseingabe) wird mit Schlechtpunkten geahndet. Gemäß der von Ihnen vorgenommenen Gewichtung werden diese Schlechtpunkte nochmals bewertet, so dass zu guter Letzt für den Gesamtstundenplan Ihrer Schule eine Bewertungskennzahl ermittelt wird, die ein Maß für die Qualität des Stundenplans ist. Je niedriger diese Bewertungszahl, umso weniger Ihrer Vorgaben sind verletzt worden.


2.5.3 Diagnose

Die Diagnose hilft Ihnen, Ihre Eingabedaten auf Konsistenz zu prüfen und erstellte Stundenpläne nach verschiedensten Kriterien zu analysieren. In der Regel sollte die Diagnose der Eingabedaten vor der ersten Optimierung durchgeführt werden.

Die Bereiche 'Eingabedaten' und 'Stundenplan' sind in jeweils eigene Karteikarten auf der linken Seite des Fensters aufgeteilt.



Die Diagnose ist in zwei Fenster unterteilt: Links befindet sich das Diagnose-Auswahlfenster, rechts das Diagnose-Detailfenster. Sie können nun im Diagnose-Auswahlfenster einen beliebigen Diagnosepunkt aktivieren und sehen im Detailfenster, welcher Unterricht in welcher Klasse davon betroffen ist.



Tip: Betroffene Fenster anzeigen

Im rechten Teil des Diagnosefensters wird nun zu jedem einzelnen Punkt der Diagnose ein erklärender Text eingeblendet. Bei einem Klick auf den Link 'Betroffene Fenster anzeigen' öffnen sich die für den jeweiligen Diagnosepunkt relevanten Fenster.

Darüber hinaus besitzt das Fenster eine eigene Menüleiste:

- Normalform anzeigen: Analog den gleichnamigen Schaltflächen in den Stammdaten- und Unterrichtsfenstern wird die Größe des Diagnosefensters auf die optimale Größe angepasst.
- Fenster aktualisieren: Die Diagnose wird neu aufgebaut.
- Filter: Analog dem gleichnamigen Button in den Stammdaten- und Unterrichtsfenstern wird eine Filterzeile eingeblendet, mit der die Diagnosepunkte gefiltert werden können. In der Grafik werden beispielsweise nur Diagnosepunkte aufgelistet, bei denen mindestens ein Verstoß vorliegt und die mindestens mit der Gewichtung 1 belegt sind.



Diagnosepunkte ausblenden

In der Diagnose werden mögliche Fehler in der Dateneingabe bzw. im Stundenplan aufgelistet. In manchen Fällen sind die Eingaben aber genau so beabsichtigt und sollen daher auch nicht mehr in der Diagnose aufscheinen. Klicken Sie in diesem Fall mit der rechten Maustaste auf den betreffenden Punkt in der Liste und wählen Sie 'Verstoß ignorieren' aus. Der Punkt wird daraufhin mit einem weißen 'X' auf rotem Grund markiert. Wenn Sie zusätzlich den Punkt 'Ignorierte Verstöße ausblenden' auswählen, werden derartig markierte Verstöße nicht mehr angezeigt.



Tipp: Zusätzliche Fenster

Mit den beiden Pfeilchen im oberen Bereich des Fensters können Sie ein Unterrichtsfenster bzw. einen Stundenplan öffnen und so rasch und bequem die Verstöße analysieren.



2.6 Manuelles Planen

Für das manuelle Planen - das [Setzen von unverplanten Stunden](#) , sowie das [Verschieben](#) und [Löschen](#) von verplanten Stunden - bietet Untis-Express eine einfache Möglichkeit, die auch gänzlich ohne das Erlernen neuer Fenster auskommt.

Beim manuellen Planen im Stundenplan gibt es verschiedene Funktionen:

- [Stunden verplanen](#)
- [Stunden fixieren](#)
- [Stunden verschieben](#)
- [Stunden löschen](#)
- [Räume zuordnen](#)

Tipp: Alle Fenster schließen

Mit der Tastenkombination Strg + K können Sie rasch alle offenen Fenster schließen.

2.6.1 Stunden verschieben

Es gibt drei Möglichkeiten, Stunden im Stundenplan zu verschieben:

1. Verlegen auf eine leere Stunde
2. Stunden tauschen
3. Stunden mit Kollision verplanen

Verlegen auf leere Stunde

Wenn Sie mit der Maus eine Stunde von ihrer Position wegziehen, werden mögliche, bislang leere Positionen, die für eine Verlegung geeignet sind, mit grüner Farbe markiert.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	E	Mat		ET	Mat
2	ET	E	D	.SportK	E
3	D	.SportK	.Wk	Mat	.SportK
4	Mat	D	.SportK	D	
5					
6					

Mögliche (frei) Positionen für Verlegung von ET

Stunden tauschen

Wenn Sie mit der Maus eine Stunde von ihrer Position wegziehen, werden außerdem mögliche direkte Tauschpartner mit grüner Farbe markiert.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	E	Mat		ET	Mat
2	ET	E	D	.SportK	E
3	D	.SportK	.Wk	Mat	.SportK
4	Mat	D	.SportK	D	
5					
6					

Mögliche direkte Tauschpartner von D

Mit einem blauen Pfeil werden Tausche markiert, welche nur 'über mehrere Ecken' durchführbar sind. Wenn Sie die Stunde über einen blauen Pfeil ziehen ohne sie fallen zu lassen, wird die jeweilige Tauschkette angezeigt.

Nvpl 0/18	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	E	Mat		ET	Mat
2	ET	E	D	.SportK	E
3	D	.SportK	.Wk	Mat	.SportK
4	Mat	D	.SportK	D	
5					
6					

Mögliche
Tauschkette
von Mat

Möchten Sie einen Tausch durchführen, so lassen Sie die Stunde an die entsprechende Stelle fallen. Es erscheint eine Abfrage, welche planerische Entscheidung Sie wählen möchten.

Block speichern - Unterricht: 56 Mat Hugo

Unterricht: 56 Mat Hugo - Fr-1 -> Do-2

Anderer Unterricht behindert Verplanung - Anzahl hindernde Unterrichte: 1
Unt.: 58
Behindernde Elemente: 1 2b

Optionen

Block speichern (behindernder Unterricht wird entplant)

Kollision erzeugen

Tauschkette: Do-2 -> Fr-4

Speichern mit Raum-Kollision

Ok Abbrechen

Stunden mit Kollision verplanen

Bei der manuellen Planung können Sie auch Kollisionen erzeugen. Ziehen Sie eine Stunde auf eine andere und selektieren Sie, ob der behindernde Unterricht entplant oder eine Kollision erzeugt werden soll.


2.6.2 Stunden verplanen

Aus dem Unterrichtsfenster

Um eine Stunde aus dem Unterrichtsfenster verplanen zu können, benötigen Sie zwei Fenster: das Unterrichtsfenster, in dem der zu verplanende Unterricht zu finden ist und ein Stundenplanfenster.

Bei unverplanten Stunden finden Sie in der Spalte 'Nvpl Std' einerseits die Anzahl der nicht verplanten Stunden und andererseits eine Hand, die anzeigt, dass diese Stunden manuell verplant werden können.

Mit Drag&Drop können Sie nun eine Unterrichtsstunde an dieser Hand in der Spalte 'Nvpl Std' anfassen und in den Stundenplan ziehen.




Tipp: Hintergrundfarbe

Unterschiedliche Grüntöne deuten auf die Eignung des Unterrichtes bez. der Verplanung hin. Je kräftiger das Grün, desto besser passt der Unterricht aus stundenplantechnischer Sicht an diese Position im Zeitraster. Rote Felder bedeuten, dass ein Element gesperrt ist, oder dass sich die Bewertung des Gesamtplanes durch diese Änderung stark verschlechtern würde. Auf weiße Felder kann kein Unterricht gezogen werden.

Aus dem Stundenplanfenster

Alternativ können Sie auch Stunden direkt aus dem Stundenplanfenster verplanen. Wenn Sie das Fenster nach rechts vergrößern oder auf die Schaltfläche 'Normalform anzeigen' klicken, werden die nicht verplanten Stunden neben dem Stundenplan abgebildet. Diese Stunden können nun mit Drag&Drop in den Stundenplan gezogen werden.



Tip: Anordnung der Stunden
 Sie können die nicht verplanten Stunden beliebig im Bereich rechts neben dem Stundenplan anordnen.




Jeder einzelne Planungsschritt kann über die Schaltfläche <Änderung rückgängig> in der Menüleiste des Stundenplanes rückgängig gemacht werden.

2.6.3 Stunden fixieren

Wollen Sie händisch gesetzte Stunden fixieren, so betätigen Sie die Schaltfläche <Unterr.-Std. fixieren> im Stundenplan.

Fixierte Stunden werden von der Optimierung nicht verschoben und behalten so ihren Platz im Stundenplan auf jeden Fall bei.




Die Fixierung wird nun durch einen * angezeigt, einerseits direkt im Stundenplan und andererseits bei der Unterrichtsnummer in der Stundenplanlupe.

Tipp: Fixierungen auf anderen Ebenen
 Über die Spalte 'Fix' können Sie Unterrichte und Stammdatenelemente fixieren. Siehe [Eingaben für alle Stammdaten und Unterrichte](#) .

2.6.4 Stunden entplanen

Sie können Stunden entplanen, indem Sie sie in den Bereich der Unterrichtslupe oder in das Feld neben dem Stundenplan ziehen und dort fallen lassen.



2.6.5 Raum zuordnen

Auch die Raumzuordnung können Sie direkt im Stundenplanfenster regeln. Über die Schaltfläche <Raum zuordnen / löschen> können Sie verplanten Stunden Räume zuteilen oder bereits verplante Räume löschen.



Raumzuordnung für Stundenblock / gesamten Unterricht

Sollten Sie die Raumzuordnung für einen Stundenblock oder für alle Stunden eines Unterrichtes vornehmen wollen, so können Sie in der Auswahlbox links oben die entsprechende Auswahl treffen.

Anwenden auf

- Unterrichtsstunde
- Stundenblock
- Alle Stunden eines Unterr.

Besetzte Räume

Wählen Sie im Dialog 'Raum zuordnen / löschen' das Auswahlfeld 'Auch besetzte Räume anzeigen' aus, werden Ihnen neben den verfügbaren Räumen auch all jene Räume aufgelistet, die zum fraglichen Zeitpunkt nicht frei sind. Diese sind mit dem Kennzeichen 'Besetzt' markiert. Weisen Sie einem Unterricht einen besetzten Raum zu, können Sie den hindernden Unterricht verdrängen, eine Kollision erzeugen, oder die Räume tauschen.

Raum zuordnen / löschen

Unterricht: 17: Mi-3

R1a, Klassenraum 1a
Stammraum: R1b

Anwenden auf

- Unterrichtsstunde
- Stundenblock
- Alle Stunden eines Unterr.

Zusätzlichen Raum zuordnen

Auswahl derzeitiger Unterricht:

Unt.	Lehrer	Raum	Klasse(n)
17	Arist	(R1b)	1b

Mögliche Räume:

Rm.	Ausw-Rm.	Ausw-Sr.	Besetzt
Y x	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
R1b	✓		
R2a	✓		
R2b	✓		
R3a	✓		
KÜ			
Phys			
Ps2			
TH 1			
TH 2			
Twr			
R1a	✓		✓
Ps1			✓
Werkr			✓

Raum nicht frei

Raum nicht frei R1a Mi-3
Behindemder Unterricht: 7
(Klasse: 1a, Fach: Ke)


- Behindemden Unt. aus Raum verdrängen
- Kollision erzeugen
- Räume tauschen

Diese Meldung dauerhaft nicht mehr anzeig...

Raum zuordnen
 Raum löschen


2.6.6 Tauschvorschläge

Über die Schaltfläche <Tauschvorschläge> in der Registerkarte 'Start' können Sie sich automatisch anzeigen lassen, wie die aktive Stunde innerhalb der Klasse aber auch klassenübergreifend vertauscht werden könnte. Dabei bewertet Untis den Plan gemäß Ihren Gewichtungsvorgaben und zeigt an, ob der Plan dadurch besser oder schlechter wird.



Mit Klassensprung

Oft ist es notwendig, Tauschvorgänge über mehrere Klassen hinweg durchzuführen. Um den Tausch in einer Klasse zu ermöglichen, muss zuerst in einer anderen Klasse, der sogenannten Sprungklasse, ein Tausch durchgeführt werden. Wenn Sie die Option 'Mit Klassensprung' anhängen, werden Ihnen auch derartige Tauschmöglichkeiten angeboten.



Im Beispiel sehen Sie, dass der Tausch in der Klasse 2a zu einer Verbesserung von 16 Punkten führt, dadurch wird auch ein Tausch in der Sprungklasse 2b möglich, der eine sehr hoch bewertete Verbesserung bringt, da ein auf einer gesperrten Stunde verplanter Unterricht getauscht werden kann. Insgesamt verbessert sich der Stundenplan also im obigen Beispiel deutlich.

Tipp

Das Fenster Tauschvorschläge listet die Tausche nach deren Bewertung sortiert auf, d.h. die besten Tausche sind ganz oben. In der Spalte 'Gewinn' im oberen Teil des Fensters wird allerdings bei einem Tausch mit Klassensprung immer nur die Bewertung des ersten Tausches (Basisklasse) angezeigt. Für die Sortierung im oberen Fenster wird die Summe zwischen den Bewertungen des ersten Tausches sowie des bestmöglichen zweiten Tausches herangezogen. Die Gesamtbewertung beider Tausche sehen Sie im unteren Teil des Dialoges.

Achtung: Stunde wechseln

Wenn Sie die für die Tauschvorschläge herangezogene Stunde ändern möchten, so klicken Sie erst im Stundenplan die Stunde an, zu welcher Sie Vorschläge sehen möchten. Danach aktualisieren Sie die Tauschvorschläge mit dem Button 'Aktualisieren'.

2.7 Die Stundenpläne

Das Ziel von Untis ist es, einen guten Stundenplan zu rechnen. Dieser soll dann auch gut lesbar und an die Anforderungen der Adressaten (Lehrer, Schüler, Sekretariat etc.) angepasst sein. In den folgenden Kapiteln behandeln wir zuerst generell das [Stundenplanfenster](#), dann sehen wir uns die verschiedenen Formate an und lernen, wie wir das [Layout](#) verändern können. Schlussendlich befassen wir uns auch mit dem [Ausdruck der Pläne](#).

2.7.1 Das Stundenplanfenster

Das Stundenplanfenster besteht aus zwei Teilen: dem eigentlichen Stundenplan und der Stundenplanlupe.

2a - Klasse 2a Stundenplan

2a

Schuljahr: 12.9.2022 - 28.7.2023

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	D	D	E	Bio	Tw
2	Mu	Ke	Mat	E	D
3	Tw	Mat	.Wk	Ke	Mat
4	E	Rel	D	Mat	
5	Gw	E	Bio	Gw	
6			MP		
7			Rel		
8			Mu		

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
53	Curie, Tw, Twr	2a	
+3			

Stundenplanlupe

Im Eingabefeld links oben können Sie direkt den Namen des Elementes eingeben, dessen Stundenplan Sie sehen wollen. Zum Wechsel zwischen den Elementen können Sie auch die am rechten Rand des Eingabefeldes angebrachten Spin-Controls verwenden.

Stundenplanfenster

Das Stundenplanfenster zeigt den eigentlichen Stundenplan, wobei Sie selbst bestimmen können, welche Informationen angezeigt werden (siehe Kap. ' [Stundenplanlayout](#) ').

Stundenplanlupe

Unter Umständen können/sollen nicht alle Informationen zur jeweiligen Unterrichtsstunde im Stundenplan gezeigt werden. In der Lupe finden Sie allerdings die komplette Information. Besonders wichtig und hilfreich ist das, wenn es sich um Kopplungen handelt.

2.7.1.1 Stundenplaninteraktion

Viele Fenster in Untis synchronisieren, so auch die Stundenpläne. Das heißt, die Stundenpläne können nicht nur manuell gestellt werden, sondern stellen sich - wenn gewünscht- automatisch auf jenes Element, das in einem anderen Fenster gewählt wurde. Damit haben Sie, ohne lange Suche, immer die aktuelle Information am Bildschirm.



2.7.1.2 Fixierung - Farben

Sie haben auch die Möglichkeit die Synchronisation auszuschalten:



Fixierung der Art

Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, bleibt die Art des Stundenplanes (Lehrer, Klassen, Räume) bestehen.

Fixierung der Ansicht

Wenn Sie diese Schaltfläche betätigen, wird die Ansicht mit dem eingestellten Element (z.B. Klasse 1a) fixiert.

Farben

Mit dieser Funktion können Sie die Anzeige der Farben, die Sie in den Stammdaten bzw. bei den Unterrichten definiert haben, ein- und ausschalten.


2.7.2 Stundenplanformate

Über die Registerkarte 'Stundenpläne' können Sie die verschiedenen Stundenpläne jeweils für Klassen, Lehrer und Räume aufrufen. Diese vorgefertigten Stundenpläne können individuell abgeändert werden (siehe Kap. [Stundenplanlayout](#)). Im Folgenden wird für jedes Stundenplanformat exemplarisch der Klassenplan beschrieben.

- [Klassenplan hoch/quer](#)
- [Klassenplan groß](#)
- [Klassenplan Übersicht quer](#)
- [Klassenplan Übersicht hoch](#)

2.7.2.1 Klassenplan hoch/quer

Diese Stundenpläne zeigen standardmäßig in jeder Stunde nur eine Information zum Unterricht (z.B. im Klassenstundenplan das Fach) an. Weitere Informationen (z.B. Raum, Kopplungen) sind in der Stundenlupe ersichtlich.



2.7.2.2 Klassenplan gross

Im Klassenplan groß werden die Einstellungen des [Standard-Formats](#) (Fach, Lehrer, Raum aller Kopplungszeilen) übernommen.

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag
1 8:00-8:	D Gauss R2a	D Gauss R2a	E ? R2a	Bio Cer R2a	Tw Curie Twr
2 8:55-9:	Mu Calla R2a	Ke Calla R2a	Mat Arist R2a	E ? R2a	D Gauss R2a
3 9:50-10:	Tw Curie Twr	Mat Arist R2a	Wk Gau Werk	Ke Calla R2a	Mat Arist R2a
4 10:45-1:	E ? R2a	Rel Nob R2a	D Gauss R2a	Mat Arist R2a	
5 11:40-1:	Gw Hug R2a	E ? R2a	Bio Cer R2a	Gw Hug R2a	
6 12:35-1:			MP		
7 13:30-1:			Rel Nob R2a		
8 14:25-1:			Mu Calla R2a		

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
45	Gauss, D, R2a	2a	

2.7.2.3 Klassenplan Übersicht quer

Der Klassen-Übersichtsplan quer zeigt alle Klassen untereinander, die einzelnen Unterrichtsstunden nebeneinander an.

	Montag								Dienstag								Mittwoch				
	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	
1a	Bio	Mat	D	Tw	E				Ke	Rel							Bio		Ke		
1b	E	D	Mat	Ke	MP		Tw	Mu	E	Mat	.G	.Sp			MP	Bio	D	Mat	.G	E	
2a	D	Mu	Tw	E	Gw				D	Ke	Mat	Rel	E					E	Mat	Wk	
2b	E	ET	D	Mat					Mat	E	.Sp	D						D	Wk	S	
3a																					
3b																					

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
6	Arist, E, R1a	1a	
+2			

2.7.2.4 Klassenplan Übersicht hoch

Auch dies ist ein Wochenübersichtsplan über alle Elemente. Die Elemente werden in diesem Fall nebeneinander und die Wochenstunden untereinander angezeigt.

	1a	1b	2a	2b	3a	3b	4
Mo-1	Bio	E	D	E			
Mo-2	Mat	D	Mu	ET			
Mo-3	D	Mat	Tw	D			
Mo-4	Tw	Ke	E	Mat			
Mo-5	E	MP	Gw				
Mo-6							
Mo-7		Tw					
Mo-8		Mu					
Di-1	Ke	Mu	E	D	Mat		
Di-2	Rel	Mat	Ke	E			
Di-3	.Gw		Mat	Sport			
Di-4	.SportM		Rel	D			
Di-5	D	MP	E				
Di-6							
Di-7		Bio					
Di-8		D					
Mi-1	Bio	Mat	E				
Mi-2	.Gw		Mat	D			
Mi-3	Ke	Mu	E	.Wk	.Wk		
Mi-4	E	D	D	Sport			
Mi-5		Mu	Bio				

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
15	Arist, Mat, R1b	1b	
+3			

2.7.3 Stundenplanlayout

Sie können die vorgefertigten Formate auch noch nach Ihren Bedürfnissen verändern. Sie können die [Größe ändern](#), alle Pläne im [Standardformat](#) anzeigen lassen, oder auch ganz gezielt entscheiden, was im Stundenplan, in der sogenannten [Stundenplan-Stunde](#), angezeigt werden soll.


2.7.3.1 Stundenplangröße anpassen

Wenn Sie den Mauscursor an die Trennlinie zwischen zwei Zeilenbeschriftungen bewegen, erscheint ein kleiner Doppelpfeil und Sie können die Zeilenhöhe verändern. Analog können Sie die Spaltenbreite verändern: Bewegen Sie den Mauscursor zwischen zwei Spaltenbeschriftungen.




2.7.3.2 Standardformat

Mit einem Rechtsklick in den Stundenplan erscheint ein Kontextmenü, aus dem Sie 'Stpl-Stunde: Standardformat' auswählen können. Mit dieser Einstellung werden alle wesentlichen Elemente der Stunde angezeigt. Sollte es sich um Kopplungen handeln, werden alle Kopplungszeilen dargestellt. Außerdem passt sich die Schriftgröße an den vorhandenen Platz an.



2.7.3.3 Text zur Stundenplan Stunde


Es ist auch möglich, für einzelnen Stunden eines Unterrichts Texte zu definieren und diese im Stundenplan anzuzeigen. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste in die betreffende Zelle des Stundenplans und wählen Sie 'Text zu Stundenplanstunde'.



Im Stundenplan Standardformat (z.B. Klassenplan groß) muss dazu keine weitere Einstellung getätigt werden.

2.7.3.4 Stundenplan-Stunde

Sie können auch selbst definieren, welche Inhalte in den Stundenplan Feldern dargestellt werden sollen. Klicken Sie hierzu auf <Einstellungen> im Stundenplanfenster oder aktivieren Sie über das Kontextmenü (rechter Mausklick) den Punkt 'Stundenplan-Stunde'.



Mit diesem Editor können Sie [neue Elemente anzeigen](#) , die [Anordnung der Elemente ändern](#) und mit [weiteren Einstellungen](#) das Layout beeinflussen.

2.7.3.4.1 Felder hinzufügen/löschen

Um ein neues Feld in die Stundenplandarstellung aufzunehmen, ziehen Sie das gewünscht Feld in den rechten Seitenbereich und lassen Sie es dort fallen.



So können Sie, zum Beispiel, auch den Lehrer im Klassenstundenplan einblenden.

2.7.3.4.2 Feldgröße und Anordnung ändern

Sie können mit Drag&Drop die Anordnung der Felder und auch die Größe der Felder ändern.



Bei Kopplungen können/sollten Sie auch ein Element, wie z.B. Lehrer mehr als einmal aktivieren (Maximalanzahl der verwendeten Kopplungen):




Tipp: Größe der Stundenplan-Stunde

Wenn der Hintergrund aktiviert ist, können Sie mit Drag&Drop die Größe des Stundenplan-Stunde Feldes selbst ändern.

2.7.3.4.3 Weitere Einstellungen

Im Fenster Stundenplan-Stunde finden Sie noch eine Reihe weiterer Möglichkeiten, das Layout des Stundenplans zu ändern.



2.7.4 Stundenplandruck


Der Druck von Stundenplänen erfolgt über die Schaltfläche <Druck> oder über die Schaltfläche <Seitenvorschau>. Sie gelangen damit zunächst zur Druckauswahl, in der Sie weitere Einstellungen vornehmen können.



Im Fenster Druckauswahl können Sie einerseits die [Auswahl](#) der zu druckenden Pläne treffen und andererseits Details zu den [Einzelstundenplänen](#) bzw. [Übersichtsplänen](#) in der Seitenvorschau einstellen.

2.7.4.1 Auswahl der Stundenpläne

Standardmäßig wird beim Druck der am Bildschirm angezeigte Stundenplan ausgedruckt. Über <Auswahl> können mehrere Stundenpläne desselben Formats gleichzeitig gedruckt werden:



Durch Überstreichen mit gedrückter linker Maustaste bzw. Auswahl mit <Strg>-Klick können die Stundenpläne der gewünschten Elemente selektiert werden.

2.7.4.2 Seitenlayout

Über die Schaltfläche <Ausdruck bearbeiten> in der Druckauswahl oder die Schaltfläche <Seitenlayout> im Menü können weitere Einzelheiten für den jeweiligen Ausdruck angegeben werden. Die Einstellmöglichkeiten variieren abhängig vom Format des Stundenplans.




2.7.4.2.1 Menüleiste Seitenlayout

In der Menüleiste des Stundenplan Seitenlayouts können Sie zwischen den Seiten wechseln oder die Ausrichtung der Seiten verändern.



2.7.4.2.2 Kopf- und Fußzeile

Mit einem Klick auf einen der beiden kleinen Bleistifte im Stundenplan Seitenlayout neben der Kopf- und Fußzeile können Sie direkt die Inhalte von beiden bearbeiten.



2.7.4.2.3 Stundenplan Stunde

Über das Zahnrad neben dem Stundenplan gelangt man zu den Detail Einstellungen der [Stundenplan Stunde](#) (siehe dazu das gleichnamige Kapitel im Stundenplanlayout).

The screenshot shows the Untis software interface. At the top, there is a window titled 'Seitenlayout' with navigation icons and '1-1/1'. Below this, the main area displays 'xpress Handbuch' and 'Stundenplan 2022/2023 Gilt ab 10. Oktober'. The class is identified as '4a Kl. 4a'. A grid shows the lesson plan for Monday to Friday, with rows numbered 1 to 8. The grid contains various subject abbreviations like EN, FÖ, .RK, M, D, SU, WuG, SP, KU, and .*Chor. A red arrow points from a gear icon in the top right of the grid to the settings window below.

The settings window, titled '(Felder) einer Unterrichtsstunde', contains the following options:

- Buttons for Bold (B), Italic (K), and Underline (U).
- Buttons for text alignment: left, center, right, and justified.
- A font size slider set to 100, labeled 'Schriftgröße in %'.
- A 'Fld. ausrichten' button.
- 'Art des Namens' section with radio buttons for 'Kurzname', 'Langname', and 'Druckname', and checkboxes for 'Alias verwenden' and 'Lehrer und Vertreter'.
- A 'Zoom' slider set to 4.

At the bottom of the settings window, a preview area shows a grid with two text boxes containing '1Fach' and '1Lehrer'.

2.7.4.2.4 Bild einfügen

Durch das Anklicken des Buttons <Hintergrund-Bild> kann ein Bild ausgewählt werden. Es erscheint dann anstelle des Buttons und kann durch Aktivierung von <Bild verschieben> verschoben oder in der Größe angepasst werden.



2.7.4.2.5 Seitenlayout Einzelstundenpläne

Die folgenden Beschreibungen gelten für die Einzelstundenpläne (nicht für die Übersichtspläne).

Seitenlayout

xpress Handbuch Stundenplan 2018/2019 Untis 2018
 Gilt ab: 10. Oktober 9.3.2017 10:30

1a Klasse 1a (Gauss)

	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa
1	E Arist	Mat Arist	Gw Hugo	Mus Callas	Mat Arist	Bio Cer
2	Mus Callas	E Arist	SportM Arist SportK Rub	D Rub	Rel Nobel	E Arist
3	Bio Cer	Ke Callas	Mat Arist	E Arist	E Arist	Mat Arist
4	SportM Arist SportK Rub		D Rub	Mat Arist	D Rub	Gw Hugo
5		Rel Nobel				
6						
7		Wk Ander Tw Curie				
8					SportM Arist SportK Rub	


Gruber & Petters Software

Klasse(n): 7/7
 Auswahl

Stundenplangröße an Seitengröße anpassen
 Unterricht, ...
 Kopplungslegende (Fußnoten)
 Abkürzungen
 Lehrer der Klasse
 <nicht definiert>
 Bild verschieben

Einstellungen der Stundenplan Seite


Es kann beispielsweise ausgewählt werden, wie viele Pläne auf eine Seite gedruckt werden und wie viele oder welche Wochen.




Kopplungslegende

Eine Legende wird immer dann gedruckt, wenn nicht die gesamte Unterrichtsinformation im Stundenfenster sichtbar ist. Zur Unterrichtsinformation (für Klassen) gehören alle Räume, Fächer und Lehrer.

Mittels Drag&Drop kann die Lage der Legende auf der Seite gewählt, bzw. die Legende auf eine eigene Seite gedruckt werden.




Zusätzlich kann über den Einstellungsbutton der Legende gewählt werden, wie viele Spalten die Legende aufweisen soll und ob die Legende mit einem Rahmen versehen werden soll. Entfernt werden kann die Legende mittels des roten X.



Unterricht

Bei Stundenplänen für Klassen und Lehrer kann äquivalent dazu auch die Unterrichtsansicht gedruckt werden.




Abkürzungen

Für die Abkürzungen der Fächer und/oder Lehrer kann ebenfalls eine Legende mitgedruckt werden. Im folgenden Beispiel werden Kurz- und Langname der Fächer neben dem Stundenplan aufgelistet.



Lehrer der Klasse

Auch die in dieser Klasse unterrichtenden Lehrer können mitgedruckt werden.



Folgende Funktion steht Ihnen sowohl in den Einzelplänen als auch in den Übersichtsplänen zur Verfügung:

Mit dem Button 'Stundenplangröße an Seitengröße anpassen' können Sie Ihren Stundenplan optimal an die Seite anpassen.



2.7.4.2.6 Details Übersichtspläne

Bei Übersichtsplänen können für den Druck folgende Details eingestellt werden:

Anzahl Zeilen / Spalten pro Blatt


Über das Auswahlfeld 'Zeilen/Spalten Automatisch' können Sie festlegen, dass Untis genau so viele Zeilen bzw. Spalten drucken soll, wie maximal auf das Blatt passen.



Ist dieses Feld nicht aktiviert, legen Sie über die entsprechenden Eingabefelder fest, wie viele Zeilen und Spalten auf ein Blatt gedruckt werden.

Kopplungslegende

Wie bei den Einzelplänen kann auch bei den Übersichtsplänen eine Legende für die Informationen, die nicht in der Stundenplan-Stunde Platz finden, gedruckt werden. Die Legende wird in den Übersichtsplänen durch Anklicken aktiviert und stets auf eine eigene Seite gedruckt.



Zwischenüberschriften

Bei großen Übersichten kann es hilfreich sein, Zwischenüberschriften einzublenden. Ziehen Sie dazu den Button an die gewünschte Stelle (z.B. hier nach der 3. Klassenzeile) - es wird dann nach jedem x-ten Eintrag (hier 3ten) eine Zwischenüberschrift eingeblendet.



2.7.4.3 HTML oder PDF Format

Untis bietet Ihnen auf Knopfdruck die Möglichkeit, die Stundenpläne im HTML- oder PDF Format auszugeben, wodurch Sie unmittelbar als E-Mail Anhang, für das schuleigene Intranet oder das Internet zur Verfügung stehen.

The screenshot shows the Untis software interface. On the left, a timetable for 'Klasse 1a' is displayed with columns for days (Mo, Di, Mi, Do, Fr) and rows for classes (1-8). On the right, a larger view of the same timetable is shown. A 'Druckauswahl' dialog box is open in the foreground, with a red arrow pointing to the 'PDF' button. The dialog box contains the following elements:

- Buttons: 'Auswahl...', 'Ausdruck bearbeiten', 'Ok', 'HTML-Ausg.', 'Abbrechen'
- Options: 'PDF' (selected), 'Gesamtausgabe in ein File' (checkbox)

2.7.4.4 WebUntis und UntisMobile

Über WebUntis wird der tagesaktuelle Stundenplan an die Schüler*innen und Lehrkräfte ausgegeben. Das kann über den Browser erfolgen oder über die Mobile App.

☰  **Bauer Sara** 🔍 📅

📅 März 20 21 22 23 24
Mo. Di. Mi. Do. Fr.

7:55 1. 8:45	GS R2c 2c	D R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	GS R2c 2c	F R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	D R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c		
8:50 2. 9:40	F R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	F R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	BU R2c 2c	M R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	M R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c		
9:55 3. 10:45	R R2c 2c	M R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	D R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c T.2	PC R2c 2c	F R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c		
10:50 4. 11:40	D R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	GW R2c 2c	M R2a, R2b, R2c 2a, 2b, 2c	TVK IT-R 2c	SpM Th 1. 2c	TEC TC-R 2c	TEX TX-R 2c
11:45 5. 12:35	BU R2c 2c	PC R2c 2c	R R2c 2c	ME R2c 2c			
13:00							
13:45 6. 14:35	ME R2c 2c	SPK Th 1. 2c	TVM IT-R 2c				
14:40 7. 15:30	BE 2c	SHD Th 1-1 2c					
15:35 8. 16:25							
17:00							
18:00							

🏠 Start 📅 **Stundenplan** Benachrichti... 📧 **4** Mitteilungen 👤 Profil

☰ ○ <

☰  **Bauer Sara** 🔍 📅

📅 März

	20 Mo.	21 Di.	22 Mi.	23 Do.	24 Fr.
7:55 1. 8:45	GS R2c 2c	D R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	GS R2c 2c	F R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	D R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c
8:50 2. 9:40	F R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	F R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	BU R2c 2c	M R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	M R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c
9:55 3. 10:45	R R2c 2c	M R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	D R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c T2	PC R2c 2c	F R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c
10:50 4. 11:40	D R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	GW R2c 2c	M R2a, R2b, R2 2a, 2b, 2c	TVK ITR 2c	SpM Th 1. 2c
11:45 5. 12:35	BU R2c 2c	PC R2c 2c	R R2c 2c	ME R2c 2c	TEC TC-R 2c
13:00					TEB TX-R 2c
13:45 6. 14:35	ME R2c 2c	SPK Th 1. 2c	TVM ITR 2c		
14:40 7. 15:30	BE 2c	SPO Th 1-1 2c			
15:35 8. 16:25					
17:00					
18:00					

11:20 22.03.2023

🏠 Start 📅 Stundenplan Benachrichti... 🔔 Mitteilungen (4) 👤 Profil

Der Modus für die Ansicht ist in hell und in dunkel möglich

2.8 Listen

Untis-Express bietet Ihnen eine Reihe vorgefertigter Listen, die Sie bei der Planungsarbeit unterstützen, oder als Übersichtslisten für z.B. Klassenkonferenzen dienen können.


- [Klassenlisten](#)
- [Lehrerlisten](#)
- [Raumlisten](#)
- [Fachlisten](#)

Diese Listen können über die [Druckauswahl](#) der [Stammdaten-Ansichten](#) aufgerufen werden.

2.8.1 Klassenlisten

Die Listen für die Klassen werden über die Stammdaten der Klassen und die Druckauswahl aufgerufen.

- [Lehrer der Klasse](#)
- [Stundenwünsche](#)
- [Tageswünsche](#)
- [Unbestimmte zusätzliche Tageswünsche](#)
- [Zeitwunsch: Lehrer der Klasse](#)



2.8.1.1 Lehrer der Klasse

Diese Liste zeigt alle Lehrer ,die in den einzelnen Klassen unterrichten, und wird oft für Klassenkonferenzen verwendet.

Express Handbuch	Stundenplan 2022/2023 Gilt ab: 10. Oktober	Untis 2023 9.8.2022 11:26	
Liste für Klassenkonferenzen			
Klasse	Lehrer	Fächer	
1a	Ander	Wk	
	Arist	SportM	Mat E
	Callas	Ke	Mu
	Cer	Bio	
	Curie	Tw	
	Hugo	Gw	
	Nobel	Rel	
	Rub	SportK	D
1b	Arist	Mat	E SportM
	Callas	Ke	Mu
	Cer	Bio	
	Curie	Tw	

2.8.1.2 Stundenwünsche

Diese Liste zeigt die in den [Stammdaten](#) eingetragenen [Zeitwünsche](#) für die Klassen.



2.8.1.3 Tageswünsche

Bestimmte Zeitwünsche, die für ganze Tage oder Halbtage gelten, werden hier ausgegeben.



2.8.1.4 Unbestimmte zusätzliche Tageswünsche

Diese Liste zeigt unbestimmte zusätzliche Zeitwünsche, die für ganze Tage oder Halbtage gelten.



2.8.1.5 Zeitwunsch: Lehrer der Klasse

Es werden alle bestimmten negativen Zeitwünsche der Klassenlehrer aufgelistet.

Zeitw. d. Klassenlehrer

1a Klasse 1a (Gauss)

Name	Mo 12345678	Di 12345678	Mi 12345678	Do 12345678	Fr 12345
Ander	xxxxx	xxx			
Arist					
Callas					xxxxx
Cer	xxxxx	xxx	xxxxx		
Curie				xxxxx	xxx
Hugo	x			x	x
Nobel	xxxxx	xxx			xxx
Rub					


1b Klasse 1b (Newton)

Name	Mo 12345678	Di 12345678	Mi 12345678	Do 12345678	Fr 12345
Arist					
Callas					xxxxx
Cer	xxxxx	xxx	xxxxx		
Curie				xxxxx	xxx
Gauss					xxxxx
Hugo	x			x	x
Nobel	xxxxx	xxx			xxx
Rub					

2.8.2 Lehrerlisten

Die Listen für die Lehrer werden über die Stammdaten der Lehrer und die Druckauswahl aufgerufen.

- [Stundenwünsche](#)
- [Tageswünsche](#)
- [Unbestimmte zusätzliche Tageswünsche](#)



2.8.2.1 Stundenwünsche

Diese Liste zeigt die in den [Stammdaten](#) eingetragenen [Zeitwünsche](#) für die Lehrer.



2.8.2.2 Tageswünsche

Bestimmte Zeitwünsche, die für ganze Tage oder Halbtage gelten, werden hier ausgegeben.



2.8.2.3 Unbestimmte zusätzliche Tageswünsche


Die Liste zeigt [unbestimmte zusätzliche Zeitwünsche](#), die für ganze Tage oder Halbtage gelten.



2.8.3 Raumlisten

Die Listen für die Räume werden über die Stammdaten der Räume und die Druckauswahl aufgerufen.

- [Stundenwünsche](#)



2.8.3.1 Stundenwünsche


Diese Liste zeigt die in den Stammdaten eingetragenen Zeitwünsche für die Räume.



2.8.4 Fachlisten

Die Listen für die Fächer werden über 'Stammdaten | Fächer' und die Druckauswahl aufgerufen.

- [Stundenplan](#)
- [Stundenwünsche](#)



2.8.4.1 Stundenplan

Es wird für jedes Fach der Stundenplan mit den unterrichtenden Lehrern ausgegeben.

Deutsch (D)

	1	2	3	4	5	6	7	8
Mo		Rub			Gauss			
Di	Rub	Gauss						
Mi			Gauss	Gauss				
Do		Rub	Gauss					
Fr			Gauss	Rub	Gauss			

2.8.4.2 Stundenwünsche

Diese Liste zeigt die in den Stammdaten eingetragenen Zeitwünsche für die Fächer.



3 Pausenaufsichten

3.1 Dateneingabe


In Untis Express können Sie - sofern Sie das Modul 'Vertretungsplanung' einsetzen - Pausenaufsichten verplanen. Klicken Sie dazu auf der Registerkarte 'Start' auf die Schaltfläche <Pausenaufsichten>.



Definieren Sie zunächst im Fenster 'Gänge', welche Bereiche zu beaufsichtigen sind.



Befüllen Sie anschließend im Fenster der Lehrer-Stammdaten das Feld 'PA Max.' Damit geben Sie an, wieviele Minuten jeder Lehrer maximal pro Woche zu Pausenaufsichten herangezogen werden kann.




Bei Bedarf können Sie im Fenster der Räume eingeben, welche Räume an welche Gänge grenzen. Bei einer späteren Optimierung wird Untis versuchen, die Lehrer in jene Gänge zu verplanen, bei denen Sie davor oder danach in einem angrenzenden Raum unterrichten.


Name	Langname	Text	Ausweichraum	Raumgew.	Fix (X)	Gänge
Kü	Schulküche			4	<input type="checkbox"/>	K
Phys	Physiksaal			3	<input type="checkbox"/>	
Ps1	Pseudoraum	R1a		2	<input type="checkbox"/>	
Ps2	Pseudoraum	R2a		2	<input type="checkbox"/>	
R1a	Klassenraum	R1b		2	<input type="checkbox"/>	
R1b	Klassenraum	R2a		2	<input type="checkbox"/>	
R2a	Klassenraum	R2b		2	<input type="checkbox"/>	
R2b	Klassenraum	R3a		2	<input type="checkbox"/>	
R3a	Klassenraum	R1a		2	<input type="checkbox"/>	
Th1	Turnhalle 1	Th2		4	<input type="checkbox"/>	
Th2	Turnhalle 2	Th1		4	<input type="checkbox"/>	
Twr	Werkraum te			4	<input type="checkbox"/>	
Werkr	Werkraum			3	<input type="checkbox"/>	K

3.2 Fenster Pausenaufsichten


Im Fenster 'Pausenaufsichten' werden in der Tabelle alle Pausen angezeigt, die lt. Zeitraster für eine Verplanung zur Verfügung stehen. Stellen Sie links oben einen Gang ein und markieren Sie anschließend im Raster die Pausen, die zu beaufsichtigen sind. Mit einem Klick auf die Schaltfläche <Aufsicht> schließen Sie diesen Schritt ab.



Wenn sie beispielsweise manchen Pausen eine andere Wertigkeit geben möchten, als die im Zeitraster festgelegten, klicken Sie auf die Schaltfläche <Minuten>. Im Raster können Sie anschließend eingeben, welche Pause wieviel zählen soll.




Nicht alle Lehrer sind immer in allen Pausen verfügbar. Sperren Sie auf der Karteikarte 'Lehrer' jene Kollegen, die zu manchen Zeiten nicht verplant werden sollen. Benutzen Sie dafür die Schaltfläche <Sperrung>.




3.3 Gewichtung

Bevor Sie mit der Optimierung beginnen, öffnen Sie das Fenster 'Gewichtung' über die gleichnamige Schaltfläche. In diesem Fenster legen Sie fest, welche Bedingungen für die Verplanung der Aufsichten wichtig sind. An vielen Schulen ist es beispielsweise wichtig, dass entweder vor oder nach einer Aufsicht auch Unterricht stattfindet.




3.4 Optimierung

Sobald alle Eingaben erledigt sind, können Sie über die Schaltfläche <Optimierung> die automatische Verplanung starten. Das Ergebnis ist sofort im Pausenaufsichtsfenster sichtbar - wenn dabei eine Zelle rot hinterlegt ist, bedeutet das, dass kein optimaler Lehrer gefunden werden konnte und daher eine 'Notlösung' verplant werden musste.



3.5 Manuelle Verplanung

Sie können Pausenaufsichten auch manuell eintragen. Klicken Sie dazu auf den Lehrervorschlag. Klicken Sie den geeigneten Lehrer an und danach auf Übernahme.



3.6 Darstellung im Stundenplan

Sind die Pausenaufsichten verplant, werden Sie in den Lehrerstundenplänen als kleine Kästchen zwischen den Stunden dargestellt.

Callas - Callas Stundenplan

Callas


Schuljahr: 12.9.2022 - 28.7.2023

Callas | 1b | R1b

Nvp 0/1	Mont	Dien	Mitt	Don	Freit
1	1a	G1 2a		G1 2a	
2	1a	1b		2a	
3				1a	
4					
5				1a	
6	1b			G1 1b	
7	G1 1b	G1			
8	G1	2a G1			

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
27	Callas, Mu, R1b	1b	

Wenn Sie mit der rechten Maustaste in den Plan klicken und 'Stundenplan-Stunde' auswählen, können Sie das Layout beliebig verändern.



3.7 Auswirkung auf Vertretungsplan

Auch Pausenaufsichten müssen vertreten werden. Für einen absenten Lehrer, der während seiner Absenz eine Aufsicht gehabt hätte, wird eine eigene Zeile mit der Art 'Pausenaufsicht' im Fenster 'Vertretungen' angelegt.

Vtr-Nr.	Vertrete...	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Vertretungs-Text	Unter-
16	???	3/4			G1	Gauss	Pausenaufsicht		
14	???	4	Gz	3a	R3a	*Gauss	Vertretung		
15	---	5	Mat	3a	---	Gauss	Entfall		

4 Vertretungsplanung Express

Der Stundenplan ist die Grundlage aller Abläufe in der Schule. Er ist mühsam zu erstellen und es ist schön, wenn er endlich fertig ist. Aber ganz genau so, wie er gebaut wurde, wird er selten exekutiert. Jeden Tag ist daran zu arbeiten. Ein Lehrer ist krank, eine Kollegin nimmt an einer Fortbildung teil, eine Klasse besucht das Museum, usw. Das bedingt Änderungen im Stundenplan.

Der kranke Kollege ist zu vertreten, außer in der Klasse, die im Museum ist. Der Unterricht der Kollegin, die sich fortbildet, entfällt, wenn es sich um die letzte Vormittagsstunde handelt.

Auch für die Suche nach einem Vertreter ist der Stundenplan die zentrale Arbeitsgrundlage. Wer ist in der Schule und hat Zeit? Wer unterrichtet die Klasse auch sonst? Wer könnte auch das Fach unterrichten, das in der fraglichen Stunde geplant war?


Das Thema ist komplex und interessant. Das Modul Vertretungsplanung von Untis-Express ist das Resultat jahrelanger Beschäftigung damit.

4.1 Beispiel

1. Öffnen Sie die Datei Demo5.untis und schalten Sie durch Anlicken des gleichnamigen Buttons in der Registerkarte 'Start' in den Vertretungsmodus.



2. Klicken Sie in der nun verfügbaren Registerkarte 'Vertretungsplanung' den Button 'Absenzen' an und wählen Sie im [Abszenzfenster](#) über den [Kalender](#) einen Tag im Schuljahr. Mit der Auswahl des Lehrerkurznamens (Arist) wird der Lehrer Aristoteles für diesen Tag absent gesetzt.



3. Wechseln Sie durch einen Klick auf den Button <Vertretungen> in das [Vertretungsfenster](#) . Dieses zeigt daraufhin die offenen Vertretungen für den Tag an.

Vtr-Nr.	Vertre-	Stunde	Fach	Klasse	Raum	Lehrer	Art	Text	Unterschrift	Statistik	Zähl	Zähl	Schülergrup
1	???	1	Mat	1b	R1b	Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	???	2	E	2a	R2a	Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	???	3	Mat	2a	R2a	Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	???	4	SportM	1a, 1b	Th2	*Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	???	4/5			G1	Arist	Pausenaufsi				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	???	5	Mat	1a	R1a	Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Für die 1. Stunde soll nun ein passender Vertretungslehrer gesucht werden. Klicken Sie dazu auf die erste Zeile der Ansicht im [Vertretungsvorschlag](#) (falls nicht geöffnet, die entsprechende Schaltfläche - schwarzer Absolventenhut - klicken). Der Vertretungsvorschlag zeigt die zu dieser Zeit zur Verfügung stehenden Lehrer an, aus denen Sie mittels Doppelklick einen geeigneten Lehrer einteilen können.

Name	Stundenplan	Merker zur Stunde	Vertr.	Entfall	Zähler	Zeitwünsche zum Element	Jahres	Kennz	reg. Ber.	Dep. Ber.
Ander		Wk	2							
Cer			9			-1				
Curie			9							
Gauss		Wk	2							
New			9							
Nobel			9			-3				
Rub	D		1							

Anstelle der drei roten ??? scheint nun der ausgewählte Lehrer in der Spalte 'Vertreter' auf und die Vertretung für die erste Stunde ist damit erledigt.

4. Sind alle Vertretungen bearbeitet, können Sie über die Schaltfläche <Druck> bzw. <Seitenansicht> die Vertretungsliste - alternativ für Lehrer und Klassen - drucken oder nach WebUntis exportieren.

Express
HandbuchStundenplan 2022/2023
Untis ExpressUntis 2023
10.8.2022 13:19**Lehrer - Standard 19.9. / Montag Woche-B**

Ander Andersen

Vtr-Nr.	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
5	5	Mat	1a	R1a	Arist →Ander	Vertr.			

Callas Callas

Vtr-Nr.	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
3	3	Mat	2a	R2a	Arist →Callas	Vertr.			
4	4	SportM	1a, 1b	Th2	Arist →Callas	Vertr.			

Hugo Hugo

Vtr-Nr.	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
2	2	E	2a	R2a	Arist →Hugo	Vertr.			
6	4/5			G1	Arist →Hugo	Pausenaufsicht			

Rub Rubens

Vtr-Nr.	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
1	1	Mat	1b	R1b	Arist →Rub	Vertr.			

19.9.2022 B Gruber & Petters Software Express

Express
HandbuchStundenplan 2022/2023
Untis ExpressUntis 2023
10.8.2022 13:28**Klasse - Standard 19.9. / Montag Woche-B****1a Klasse 1a (Gauss)**

Vtr-Nr.	Klasse(n)	Stunde	Fach	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
4	1a, 1b	4	SportM	Th2	Arist →Callas	Vertr.			
5	1a	5	Mat	R1a	Arist →Ander	Vertr.			

1b Klasse 1b (Newton)

Vtr-Nr.	Klasse(n)	Stunde	Fach	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
1	1b	1	Mat	R1b	Arist →Rub	Vertr.			
4	1a, 1b	4	SportM	Th2	Arist →Callas	Vertr.			

2a Klasse 2a (Hugo)

Vtr-Nr.	Klasse(n)	Stunde	Fach	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
2	2a	2	E	R2a	Arist →Huqo	Vertr.			
3	2a	3	Mat	R2a	Arist →Callas	Vertr.			

--- Entfälle

Vtr-Nr.	Klasse(n)	Stunde	Fach	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik
6		4/5		G1	Arist →Hugo	Pausenaufsicht			

19.9.2022 B Gruber & Petters Software Express

#

4.2 Voreinstellungen

Um mit der Vertretungsplanung arbeiten zu können, müssen Sie zuerst in den [Vertretungsmodus](#) wechseln und im [Vertretungszeitraaster](#) festlegen, in welchem Zeitraum vertreten werden soll. Außerdem können Sie auch [Absenzgründe](#) definieren, die Sie der jeweiligen Absenz zuordnen können.

4.2.1 Aktivierung des Vertretungsmodus

Die Vertretungsplanung von Untis-Express aktivieren Sie über die Schaltfläche <Vertretungsplanung> in der Registerkarte 'Start'. Als sichtbares Zeichen dafür, dass Sie sich im Vertretungsmodus befinden, erscheint die nur bei aktiviertem Vertretungsmodus sichtbare Registerkarte 'Vertretungsplanung'.



**Tipp:**


Die Vertretungsplanung verhält sich innerhalb von Untis wie ein eigenes Programm. Die Bildeinstellungen von Untis-Modus und Vertretungs-Modus sind verschieden. Beim Verlassen des Vertretungsmodus werden die ursprünglichen Untis-Fensterpositionen wieder hergestellt und vice versa.

Sie können den Vertretungsmodus beenden, indem Sie die Schaltfläche <Vertretungsplanung> abermals betätigen.

4.2.2 Zeitraster

Zunächst sollten Sie im Zeitraster (gleichnamiger Button in der Registerkarte Dateneingabe) jenen Zeitbereich festlegen, in dem an Ihrer Schule überhaupt vertreten wird. An einigen Schulen ist es durchaus üblich, die letzten Vormittagsstunden bzw. die Nachmittagsstunden nicht zu vertreten und stattdessen den Unterricht entfallen zu lassen.

Hier können Sie jene Stunden aktivieren, in denen an Ihrer Schule in der Regel vertreten wird.



Überstreichen Sie dazu mit der Maus den gewünschten Zeitbereich (z.B. Mo-1 bis Sa-4) und klicken Sie auf die Schaltfläche <Vertretung>.

Tip:

Wollen Sie eine entfallene Stunde dennoch vertreten lassen, können Sie dies jederzeit manuell im Vertretungsfenster eingeben

4.2.3 Absenzgründe

In der Registerkarte 'Vertretungsplanung' können Sie Absenzgründe mit Kurz- und Langnamen definieren. Dazu klicken Sie entweder den kleinen Pfeil beim Button <Absenzen> und wählen 'Absenzgründe'. Alternativ finden Sie das Fenster auch in der vorgegebenen Fenstergruppe beim Klick auf den Button <Absenzen>.

Im [Absenzfenster](#) (Öffnen auch möglich über die rechte Maustaste 'Absenzen') kann dann jeder Absenz ein Absenzgrund (z.B. Krankheit, Fortbildung etc.) zugewiesen werden.



4.3 Der Kalender

Den Kalender öffnen Sie mit dem gleichnamigen Button in der Registerkarte 'Vertretungsplanung'. Mit ihm haben Sie einen zahlenmäßigen Überblick über vertretungsrelevante Zahlen. Wählen Sie

den gewünschten Tag aus, tragen unterrichtsfreie Tage ein oder erstellen Tagesnachrichten der Vertretungsplanung.

Tipp:

Wie Sie es von Untis schon gewohnt sind, kommunizieren die Fenster untereinander: Haben Sie z.B. das Fenster Absenzen geöffnet, wenn Sie ein Datum auswählen, so wird automatisch das gewählte Datum eingestellt.

The screenshot shows the 'Kalender' application window. At the top, there is a date selector for '19.09.2022' and a 'Zahlenmäßiger Überblick' (Numerical Overview) table. Below this is a section for 'Klasse(n): 8/8' with an 'Auswahl' (Selection) field. At the bottom, there are two tabs: 'Tagestexte (0)' and 'Kalendertag'. The 'Kalendertag' tab is active, showing a table for defining free days.

Callouts in the image point to the following elements:

- Auswahl der Woche:** Points to the date selector '19.09.2022'.
- Zahlenmäßiger Überblick:** Points to the numerical overview table.
- Eingabe unterrichtsfreier Tage:** Points to the 'Auswahl' field in the 'Klasse(n): 8/8' section.
- Eingabe Tagestexte:** Points to the 'Tagestexte (0)' tab.

Datum	Tag	Abw.Le.	Vertr.	Offen	Abw.Kl.	Freis.	Bl.Raum	Raum-V	Offen	Tageste	Koll.	Lel	Koll.	Rä
19.9.	Mo	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.9.	Di	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.9.	Mi	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.9.	Do	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.9.	Fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.9.	Sa													
25.9.	So													

Art	Elemente	Gültig bis	Tagestext	WebUntis
Alle		19.09.2022		<input checked="" type="checkbox"/>

Der Kalender gliedert sich wie folgt:

- Im obersten Bereich wählen Sie das Datum.
- Im mittleren Bereich sehen Sie zum einen einen den zahlenmäßigen Überblick über Ihre Vertretungssituationen, zum anderen können Sie hier einen konkreten Tag auswählen.

Durch einen Klick auf den kleinen schwarzen Pfeil links unten öffnet sich der untere Bereich.

- Im unteren Bereich können Sie im Reiter ' [Tagestexte](#) ' Texte zu Zeitbereichen erstellen und bearbeiten.
- Im Reiter ' [Kalendertag](#) ' können Sie unterrichtsfreie Zeiten festlegen.

4.3.1 Detailfenster Kalender

Das Detailfenster zeigt Ihnen für jeden Tag folgende Informationen an:

Datum	Tag	Abw.Le.	Vertr.	Offen	Abw.Kl.	Freis.	Bl.Räum	Raum-V	Offen (F)	Tageste	Koll. Lei	Koll. Rä
19.9.	Mo	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.9.	Di	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
21.9.	Mi	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
22.9.	Do	1	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
23.9.	Fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.9.	Sa											
25.9.	So											

Abw.Le. ...die Anzahl der abwesenden Lehrer

Vertr. ...die Anzahl der Vertretungen, die sich daraus ergibt

Offen ...die Anzahl der noch offenen Vertretungen, für die noch ein Vertreter zu finden ist

Abw.Kl. ...die Anzahl der abwesenden Klassen

Freis. ...die Anzahl der Freisetzungen, die sich daraus ergibt. Das sind Unterrichtsstunden, in denen Lehrer durch die Abwesenheit von Klassen verfügbar (freigesetzt) sind.

Bl. Räume ...die Anzahl der blockierten Räume

Raum-Vtr. ...die Anzahl der Raumvertretungen, die sich daraus ergibt

Offen (Raum) ...die Anzahl der offenen Raumvertretungen, für die noch ein Ersatzraum zu finden ist

Tagestexte ...zeigt die Anzahl der am jeweiligen Tag eingegebenen Tagestexte

Tip: Offene Vertretungen

Noch zu regelnde Vertretungen werden zusätzlich in rot dargestellt.


4.3.2 Reiter Tagestexte

Mit den Tagestexten können Sie zusätzliche Informationen auf den Vertretungslisten platzieren. Die Tagestexte können entweder auf allen Vertretungslisten aufscheinen oder Sie beschränken die Ausgabe auf entweder die Lehrer oder die Klassen. Zusätzlich können Sie auch die Texte nur an gewisse Klassen oder Lehrer senden.

Um einen Tagestext einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. In den Spalten 'Art' und 'Elemente' wählen Sie, bei welchen Elementen der Tagestext ausgegeben werden soll.

2. Dann klicken Sie auf die Schaltfläche rechts in der Spalte 'Tagestext' worauf sich ein Fenster öffnet, in dem der Tagestext eingegeben werden kann.




3. Der Tagestext wird nun in den entsprechenden Listen angezeigt.



4.3.3 Reiter Kalendertag


Im Reiter 'Kalendertag' können Sie beispielsweise den ganzen Tag oder nur gewisse Stunden des Tages auf unterrichtsfrei stellen. In unterrichtsfreien Zeiten werden keine Vertretungen generiert.



Die Notiz (zum Tag) ist nur zur Erinnerung des Vertretungsplaners bestimmt und kann dementsprechend auch nicht ausgedruckt werden.

4.4 Das Vertretungsfenster

Sobald eine Absenz eingegeben wurde, sieht man im Vertretungsfenster die daraus resultierenden Vertretungen. Sie können das Vertretungsfenster entweder über das Kontextmenü (rechte Maustaste) oder über Button <Vertretungen> in der Registerkarte 'Vertretungsplanung' öffnen.



Im Vertretungsfenster werden neben dem Datum und der Stunde der Vertretung auch die daran beteiligten Elemente (Fach, Klasse, Raum) dargestellt. In der Spalte '(Lehrer)' finden Sie den Lehrer, der eigentlich unterrichten hätte sollen und in der Spalte 'Vertreter' den Vertreter, dem diese Vertretung zugeteilt wurde.

Außerdem können Sie einen beliebigen Vertretungstext eingeben.

Im Feld Unterschrift wird im Ausdruck von den Lehrern abgezeichnet, dass sie die Vertretung zur Kenntnis genommen haben.

Art der Vertretung

In dieser Spalte wird angezeigt, um welche Art der Vertretung es sich handelt. Diese Spalte kann nicht bearbeitet werden, sie dient ausschließlich der Information.

Vertretung:

Es handelt sich um eine 'normale' [Vertretung](#), d.h. die Stunde eines absenten Lehrers wird von einem anderen Lehrer vertreten.

Betreuung:

Eine Betreuung liegt dann vor, wenn ein Lehrer zusätzlich zu seinem Regelunterricht noch eine andere Klasse beaufsichtigt, deren Lehrer absent ist (siehe Kap. [„Betreuungsvorschlag“](#))

Entfall:

Unterricht, bei dem der abwesende Lehrer nicht vertreten wird, fällt aus und wird dann als Entfall bezeichnet.

Freisetzung:

Eine Freisetzung ist eine Unterrichtsstunde, in der der Lehrer aufgrund der Abwesenheit einer Klasse, die er laut Regelstundenplan zu unterrichten hätte, verfügbar (freigesetzt) wird.

Raum-Vtr.:

Muss für eine Unterrichtsstunde statt des ursprünglich vorgesehenen Raumes ein Ersatzraum zugeteilt werden, handelt es sich um eine Raumvertretung (siehe Kap. [„Raumvertretung“](#)).

Sondereinsatz:

Unter einem Sondereinsatz wird ein spontan anfallender Unterricht verstanden, der im [Planungsdiallog](#) oder direkt in einem Stundenplan eingegeben werden kann (siehe Kap. [„Sondereinsatz“](#)).

Verlegung:

Dieser Eintrag zeigt an, dass eine Unterrichtsstunde von einer anderen Stunde herverlegt wurde (siehe Kap. [„Stunden verlegen“](#)).

Tausch:

Ein Tausch zweier Unterrichtsstunden (siehe Kap. [„Stunden tauschen“](#)).

Lehrertausch:

Ein Lehrertausch tritt dann auf, wenn ein Lehrer in einer Stunde eingesetzt wird, in der er selbst Unterricht hätte, und diese dann mit einem anderen Lehrer besetzt werden muss.

Trotz Absenz:

Ein Lehrer wird zu einer Vertretung eingeteilt, obwohl er absent ist.

4.4.1 Bearbeiten von Vertretungen

Nach der Eingabe von [Absenzen](#) erscheinen im [Vertretungsfenster](#) Vertretungszeilen, die in der Regel einzeln abgearbeitet werden. Sie haben hierbei folgende Möglichkeiten, die im Anschluss im Detail beschrieben werden:

- [Entfall](#)
- [Vertretung](#)
- [Betreuung](#)
- [Raumvertretung](#)

4.4.1.1 Entfall

Beim Entfall wollen wir zweierlei unterscheiden: Einerseits gibt es die Vertretungsart 'Entfall' und andererseits gibt es die Schaltfläche <Entfall> im Vertretungsfenster.

Vertretungsart

Die Vertretungsart 'Entfall' bezeichnet einen Unterricht, bei dem der abwesende Lehrer nicht vertreten wird und der daher entfällt. Im [Vertretungszeitraster](#) haben Sie definiert, zu welchen Zeiten standardmäßig vertreten werden soll und wann Stunden entfallen sollen. Daher ist es möglich, dass gewisse Unterrichte sofort nach der Absenzeingabe auf 'Entfall' stehen.

Schaltfläche

Mit der Schaltfläche <Entfall> haben Sie die Möglichkeit jede offene (noch nicht bearbeitete) und auch jede abgeschlossene Vertretung in einen Entfall zu verwandeln.

Vtr-Nr.	Vertrete-	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik	Zähler Ent	Zähler Vtr	Schülergruppe
22	???	2	Mat	1a		Arist	Vert				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
24	Cer	5	Mat	1b	R1b	Arist	Vert				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
27	Curie	4/5			G1	Arist	Pau				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
28	Curie	7/8			G1	Arist	Pau				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
25	Hugo	6	Mat	2a	R2a	Arist	Vert				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
23	Nobel	3	E	1b		Arist	Vert				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Rub	1	Sport	1a, 1b	TH 1	*Arist	Vert				<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
26	---	7	E	2a	---	?	Entf				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Tipp: Entfall -> Vertretung

Um einen Entfall wieder in eine offene Vertretung umzuwandeln, klicken Sie wiederum einmal auf die Schaltfläche <Entfall>.

4.4.1.2 Vertretung

Um einen Vertreter in eine offene Vertretung einzusetzen haben Sie drei Möglichkeiten:

- Sie tragen den gewünschten Vertreter einfach in der Spalte 'Vertreter' ein.
- Sie wählen den Vertreter aus der Drop-Down Liste aus.

Vtr-Nr.	Vertrete.	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik	Zähler Ent	Zähler Vtr	Schülergruppe
98	???	1	Gw	2b, 1a, 1b, 2a	R1a	Hugo	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
99	???	1/2			G1	Hugo	Pausenaufsicht				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
121	???	2	E	1a	R1a	Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
100	???	2	Rel	2a	R2a	Nobel	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
127	???	2/3			G1	Arist	Pausenaufsicht				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
122	???	3	Mat	1b	R1b	Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
101	Ander		Andersen		R1b	Nobel	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
123	Arist		Aristoteles		R2a	Arist	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
103	Callas		Callas		G1	Nobel	Pausenaufsicht				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
104	Cer		Cervantes		G1	Nobel	Pausenaufsicht				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
102	Curie		Curie		R1a	Nobel	Vertretung				<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
102	Gauss		Gauss								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124	Hugo		Hugo								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
124	New		Newton								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
125	Nobel		Nobel								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
125	Nobel		Nobel								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
126	Rub		Rubens								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
126	Ohne Lehrkraft										<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

- In den meisten Fällen werden Sie aber noch auf zusätzliche Informationen zurückgreifen wollen. Hierzu bietet der Vertretungsvorschlag die ideale Lösung.

Name	Stundenplan	Merker zur Stunde	Vertr.	Entfall	Zähler	Zeitwünsche zum Element	Jahres Kennz	reg. Ber.	Dep. Ber.
Nobel	Ke	E Gw	0	1	1		-8		
Hugo		Mat E Gw	1	2	1	1	-3		
Ander			0	2	2		-1		
New			0						

Hier werden Ihnen mögliche Vertreter angeboten. Für die derzeit aktuelle Vertretung stehen Nobel, Hugo, Ander und New zur Verfügung. Ein Doppelklick auf den Namen des gewünschten Lehrers setzt ihn als Vertreter ein.

Die Bedeutung der einzelnen Felder in dieser Liste wird im Kapitel ' [Vertretungsvorschlag](#)' im Detail erklärt.

4.4.1.3 Betreuung


Im Vertretungsvorschlag finden Sie auch den Karteireiter 'Betreuung'. Wenn dieser gewählt ist, werden all jene Lehrer angezeigt, die für eine Betreuung in Frage kommen, d.h. die zur aktuellen Stunde Unterricht haben.




Detaillierte Informationen finden Sie im Kapitel '[Betreuungsvorschlag](#)'.

4.4.1.4 Raumvertretung

Wenn ein Raum blockiert ist, resultiert daraus eine Raumvertretung. Über die Schaltfläche <Raum zuordnen/löschen> können Sie einen geeigneten Ersatzraum für den Unterricht finden. Der markierte Raum wird mittels Doppelklick oder über die Schaltfläche <Raum zuordnen> eingesetzt.



Im Raumzuordnungsdialog haben Sie auch die Möglichkeit die schon besetzten Räume anzuzeigen und auszuwählen.



Bei Auswahl eines besetzten Raumes entsteht logischerweise ein Konflikt, den Sie mit einer der jeweils vorgeschlagenen Optionen lösen können, wie in obiger Abbildung ersichtlich.

4.5 Der Vertretungsvorschlag

Diese Funktion öffnet eine Liste mit möglichen Vertretern, wobei die 'geeignetsten' Kandidaten nach oben gereiht sind. Ausgewählt wird ein Vertreter durch einen Doppelklick auf seinen Namen.

Tipp: Spalten ein- und ausblenden

Mit einem Klick mit der rechten Maustaste auf die Überschriftszeile des Vertretungsvorschlages erscheint ein Kontextmenü, in dem nicht benötigte Spalten ausgeblendet werden können. Mittels Drag&Drop können Sie die Reihenfolge der Spalten verändern.

Der 'geeignetste' Kandidat ist der erste Lehrer in der Liste. Die Reihung wird aufgrund folgender Kriterien ermittelt.

Merker zur Stunde

Der Merker ist eine Kennzahl dafür, wie gut die Vertretung in den Stundenplan des Lehrers passt. Er gibt den 'Abstand' zur nächsten 'regulären' Unterrichtsstunde an.

Merker x:

Der betroffene Lehrer wurde durch eine abwesende Klasse freigesetzt, anstelle seines regulären Unterrichts hätte er eine Freistunde.

Merker 0:

Hohlstunde, Fensterstunde

Merker 1:

Die zu vertretende Stunde liegt unmittelbar anschließend an eine 'reguläre' Unterrichtsstunde.

Merker 2:

Eine Freistunde liegt zwischen der zu vertretenden Stunde und der nächsten 'regulären' Unterrichtsstunde.

Merker 3-8:

Analog zu Merker 2.

Merker 9:

Der Lehrer hat an diesem Tag keinen Unterricht. Daher ist bei diesem der 'Merker zur Stunde' rot hinterlegt.

Zähler

Der Zähler ist eine Bilanzzahl aus Vertretungen und Entfällen.

Es werden hier die Vertretungen, die der Lehrer gehalten hat, mit seinem Unterrichtsentfall (z.B. durch Klassenabsenzen) gegenverrechnet. Den Durchrechnungszeitraum dafür wählen Sie in den Einstellungen. Überwiegen die Entfälle, so wird der Zähler negativ. Der Kandidat hat 'Vertretungsschulden', sein Zähler wird grün dargestellt, d.h. er kann vorrangig für Vertretungen herangezogen werden.

Jahreszähler

Der Jahres-Zähler funktioniert analog dem Zähler. Der Durchrechnungszeitraum ist das Schuljahr.

Vertretungen, Entfälle

Vertretungen und Entfälle, die die Grundlagen der Zählerberechnung bilden, werden in den folgenden beiden Spalten getrennt ausgewiesen. Damit können Sie diese Zahlen auch gesondert in Ihre Überlegungen zur Vertretungswahl einbeziehen.

Vorwoche

Wurde eine Vertretung bereits in der Vorwoche von einem Lehrer aus dem Vertretungsvorschlag gehalten, so wird dieser in der Spalte Vorwoche grün hinterlegt und mit einem Häkchen gekennzeichnet.

Klasse

Ein Klassensymbol in dieser Spalte gibt an, dass der betreffende Lehrer die Klasse unterrichtet.

Fach

Ist hier ein Buch zu sehen, so unterrichtet der vorgeschlagene Lehrer das Fach der offenen Vertretung.

Betreuungen

Es wird die Anzahl der Betreuungen im Monat angezeigt (siehe auch nachfolgendes Kap. [„Der Betreuungsvorschlag“](#))

Zeitwünsche

Hier werden etwaige Zeitwünsche des Vertretungskandidaten angezeigt.

Unterricht / Tag


Es wird die Anzahl der Unterrichtsstunden des vorgeschlagenen Lehrers an diesem Tag angezeigt.

Punkte

Für jedes Kriterium (Merker, Zähler etc.) werden Punkte vergeben. Es handelt sich dabei um Schlechtpunkte, so dass der Lehrer mit der niedrigsten (negativsten) Punktezahl am geeignetsten ist.

Spalte 'Stundenplan'

Diese Spalte bietet Ihnen die Möglichkeit, die Eignung als Vertreter aufgrund der Lage der zu vertretenden Stunde (eingerahmt) im Stundenplan grafisch zu prüfen.




Sie können die gesamte Spalte breiter ziehen, um mehr Stunden auf einen Blick zu sehen, oder die Breite der Stundenplan-Stunden anpassen. Mit einem Rechtsklick können Sie auch noch auswählen, welche Informationen in den Feldern dargestellt werden sollen.

4.5.1 Der Betreuungsvorschlag

Bei manchen Unterrichten soll der absente Lehrer nicht durch einen Lehrer ersetzt werden, der zur gewünschten Zeit frei ist, sondern durch einen Lehrer, der in der entsprechenden Stunde unterrichtet. Es handelt sich dabei um eine Betreuung bzw. Aufsicht.

Eine Variante des [Vertretungsvorschlags](#) ist der Betreuungsvorschlag. Dieses Werkzeug zeigt jene Lehrer, die zur betreffenden Stunde gerade unterrichten und so prinzipiell für eine Betreuung zur Verfügung stehen.




Hier werden etwas andere Informationen, als im herkömmlichen [Vertretungsvorschlag](#) benötigt:

1. Raum: der Raum, in dem der Lehrer zurzeit unterrichtet

2. Fach: das vom potenziellen Betreuer unterrichtete Fach



Die weiteren Felder sind identisch mit denen im [Vertretungsvorschlag](#) .

Wenn Sie nun einen Betreuer einsetzen (mit Doppelklick), wird noch rückgefragt, welche Variante Sie wählen möchten.



4.5.2 Vertretungsvorschlag der Räume

Im Vertretungsdialog der Räume haben Sie auch die Möglichkeit die schon besetzten Räume anzuzeigen und auszuwählen.



Bei Auswahl eines besetzten Raumes entsteht logischerweise ein Konflikt, den Sie mit einer der jeweils vorgeschlagenen Optionen lösen können, wie in obiger Abbildung ersichtlich.

4.5.3 Vertretungsautomatik

Mit der Vertretungsautomatik, die über die Schaltfläche <Automatik> im [Vertretungsfenster](#) aufgerufen wird, können Sie auf Knopfdruck alle offenen Vertretungen bearbeiten.

Der obere Teil des Fensters bietet Ihnen einen Überblick über die offenen Vertretungen.

Mit der 'Auswahl der Methode' können Sie entscheiden, ob Sie alle offenen Vertretungen, oder lediglich die Raumvertretungen bearbeiten wollen.

offene Vertretungen

- 7 Vertretungen
- 3 Raumvertretungen
- 4 Pausenaufs.-Vertretungen

Auswahl der Methode

Alle (bester Vertreter des Vorschlags)

Alle (bester Vertreter des Vorschlags)

Pausenaufsichten

Raumvertretungen (nur Ausweichräume)

Alle (bester Vertreter des Vorschlags)

Vertreter statt: Lehrer (Fach / Klasse(n))

Die Vertretungsautomatik starten Sie, indem Sie die entsprechende Schaltfläche aktivieren.

Sobald die automatische Bearbeitung abgeschlossen ist, erhalten Sie die Meldung 'Ok' und im oberen Teil des Fensters sehen Sie die Anzahl der noch offenen Vertretungen.

Bei der Vertretungsautomatik wird jeweils der Lehrer zugeordnet, der im [Vertretungsvorschlag](#) an erster Stelle gereiht und damit als der am besten geeignete Vertreter angesehen wird. Bei den Raumvertretungen werden ausschließlich Ausweichräume zugeordnet. Gibt es keinen geeigneten Ausweichraum, bleibt die Raumvertretung offen und Sie können über den [Raumzuordnungsdialog](#) einen freien Raum suchen.

4.6 Eingabe von Absenzen

Unter einer Absenz wird die Abwesenheit eines der drei Stammdatenelemente Lehrer, Klasse oder Raum (in dem Fall wäre Blockierung treffender) verstanden. Das Absenzfenster dient dem Erfassen und Bearbeiten dieser Absenzen. Sie öffnen das Absenzfenster über den Button 'Absenzen' in der Registerkarte 'Vertretungsplanung', oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Im mittleren Bereich des Absenzfensters können Sie mit den Karteikarten die Art des absent zu setzenden Elementes, also Lehrer, Klasse oder Raum, einstellen. Außerdem ist es möglich, über den kleinen Pfeil das Datum auszuwählen.


Tip: Auswahl des Zeitraums

Über die Schaltfläche mit dem Kalendersymbol oder die Einstellungen können Sie den Zeitraum für das Absenzfenster auswählen, entweder Tag, Woche oder einen selbst definierten Zeitraum.



Unser Beispiel zeigt eine Absenz des Lehrers Gauss, der von 13.9. ab der ersten Stunde bis zur fünften Stunde des 16.9. abwesend ist. Der Grund für seine Abwesenheit ist Dienst. Im Feld 'Text' könnte man noch einen beliebigen Text zu dieser Absenz eingeben.

Nach der Eingabe der Absenz sieht man die Auswirkungen sofort in den Stundenplänen. Man kann auch erkennen, welche Vertretungen noch geregelt werden müssen.



Tipp: Verschiedene Arten der Absenz

Die Absenz eines Lehrers resultiert in [Vertretungen](#) und [Entfällen](#), die Absenz einer Klasse in [Freisetzungen](#) für Lehrer und die Absenz (Blockierung) eines Raumes in [Raumvertretungen](#).

Absenzeingabe mit dem Element-Rollup

Das Element-Rollup, zu finden unter dem gleichnamigen Button, kann nun auch für die Eingabe der Absenzen eingesetzt werden. Damit ist es möglich, mehrere Absenzen auf einen Streich einzugeben.

The screenshot shows the 'Absenzen / Standard' window. At the top, there is a 'Von-Bis' section with a date dropdown set to '19.09.2022' and a 'Mo' dropdown. Below this, there are tabs for 'Lehrer (4)', 'Klassen (5)', and 'Räume (0)'. The main table has the following data:

AbsNr.	Lehrer	Von TT.MM.	ab.St.	Bis TT.MM.	bis St.	Grund	Text	Entfalltage	Absenztage
20	Gauss	19.09.	1	21.09.	8			3	3
21	Curie	19.09.	1	19.09.	8			1	1
2	Arist	19.09.	1	22.09.	8	Exk multi-day		4	4
12	New	19.09.	1	20.09.	8	SL		2	2

Below the table, there is a 'Lehrer' rollup menu. A red box labeled 'Drag & Drop' is positioned over the table, with a red arrow pointing to the 'Lehrer' rollup menu. The rollup menu is a list of teacher names with columns for 'Name' and 'Nachname'. The names listed are: Ander, Arist, Callas, Cer, Curie, Gauss, Hugo, New, Nobel, and Rub.

4.6.1 Filtern und Druck der Absenzen


Der Inhalt der Rasteransicht des Absenzenfensters wird im Wesentlichen so gedruckt, wie er am Bildschirm angezeigt wird. Das bedeutet, dass Spalten- und Zeilensortierung erhalten bleiben.

Filtern

Es stehen Ihnen drei verschiedene Filtermethoden zur Verfügung, um genaue Informationen aus einer großen Anzahl von Absenzen herauszubekommen:

- Filtern nach dem Elementtyp (1)

- Filtern nach dem Zeitraum (2)
- Filtern nach dem Absenzgrund (3)



4.7 Veranstaltung

Eine Veranstaltung geben Sie dann ein, wenn eine oder mehrere Klassen eine Aktivität wie z.B.: Ausflug, Skikurs,....etc. unternimmt.

Tipp:

Legen Sie für Klassen immer eine Veranstaltung an und keine Absenz!
Dies ist sehr wichtig wenn Sie in weiterer Folge mit WebUntis arbeiten.

4.7.1 Eingabe einer Veranstaltung

Klicken Sie dafür unter Absenzen auf Veranstaltungen.



Im Fenster tragen Sie die Klasse, Lehrer und den Grund ein.

VA-Nr.	Klasse	KI-Teil	Lehrer	Raum	Fa.	Von TT.MM.	ab St.	Bis TT.MM.	bis St.	Grund	Text	zählen	N.Druck. (N)	Neu	Schülergruppe	Wert
1	2b		Rub			17.11.	1	17.11.	8	So		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		8,000

Tipp:

Veranstaltungen, die öfter im Jahr vorkommen, können kopiert und wieder eingefügt werden.

Im Vertretungsfenster sehen Sie die daraus resultierenden Vertretungen, Freisetzungen und Entfälle.

Vertretungen / Lehrer - Standard

Vtr-Nr.	Vertrete-	Stunde	Fach	Klasse(n)	Raum	(Lehrer)	Art	Text	Unterschrift	Statistik	Zä
140	???	1/2			G1	Rub	Pausenaufsicht				
145	???	3/4			G1	Hugo	Pausenaufsicht				
143	???	4	E	3a	R3a	Hugo	Vertretung				
139	Callas	4	---	(2b)	---	Callas	Freisetzung				
137	Curie	2	---	(2b)	---	*Curie	Freisetzung				
135	Gauss	1	---	(2b)	---	Gauss	Freisetzung				
136	Rub	2	---	(2b)	---	*Rub	Freisetzung				
144	---	5	Gw	2a	---	Hugo	Entfall				

2b - Klasse 2b Stundenpl...

14.11.2022 - 18.11.2022

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	D	Mat	Buß- u. Bettag	X	Mat
2	ET	E		X	E
3	E	Sport		X	Sport
4	Mat	D		X	
5					
6					
7					
8					

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
+3	Hugo	2b	
58	(Rub, SportK, (R2b))	(2b)	
	(Curie, SportM)	(2b)	

Hugo - Hugo Stundenpl...

14.11.2022 - 18.11.2022

	Mo	Di	Mi	Do
1	3a	2b	Buß- u. Bettag	2b
2		3a		2b
3				2b
4	2b			2b
5	2a			2b
6				2b
7				2b
8				2h

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
	Hugo	2b	

4.7.2 Veranstaltung für Schülergruppen

Oft sind bei Veranstaltungen nicht die Schüler einer ganzen Klasse, sondern nur eines Teiles davon betroffen. Dies wird in Untis über die Schüler-Gruppen abgebildet, wenn sich bei einem Unterricht die Klasse in zwei Gruppen aufteilt, wird für jede Kopplungszeile eine eigene Schülergruppe eingetragen. Wenn Sie nun eine Veranstaltung definieren und die Schülergruppe dazu eintragen, wird ausschließlich der 'richtige' Lehrer freigesetzt.



4.8 Planen im Stundenplan

Die folgenden Funktionen der Vertretungsplanung können direkt im Stundenplan ausgeführt werden:

- [Verlegung](#)
- [Studentaustsch](#)
- [Entfall](#)
- [Sondereinsatz](#)
- [Raumvertretung](#)

4.8.1 Stunden verlegen


Analog zur Funktionsweise im Stundenplan-Modus können einzelne Stunden mittels Drag&Drop verschoben werden.

Leere grüne Felder bedeuten dabei, dass eine Verlegung auf diese Position kollisionsfrei möglich ist.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	ET	ET	.Gw	Mat	.Gw
2	E	Mat	D	Mat	Mat
3	E	.Gw	D	Mu	.SportK
4	.Wk	D	SportK	.Gw	Mu
5	.SportK	MP	D	Ko	Ko
6	MP	E		MP	
7	Ko	.SportK		Ko	
8					

U-Nr Lehr., Fa., Rm. Kla. Sondertext

Verlegen Sie eine Stunde mittels Drag&Drop, so wird diese Verlegung im Vertretungsfenster angezeigt. Im obigen Beispiel wurde die Ko Stunde in der 2b von Mo-7 (26.9.) auf Mi-6 (28.9.) verlegt.



Verlegung von einem Kopplungsteil

Soll von einem gekoppelten Unterricht mit zwei oder mehreren Lehrkräften nur eine Lehrkraft verlegt werden, so kann dies im Stundenplan des Lehrers durchgeführt werden. Im Beispiel wurde nur der Sport Mädchen Unterricht des Lehrers Arist aus einer Kopplung von Rub und Arist von Di-4 auf Di-6 verschoben.

Arist - Aristoteles Stundenplan (Leh-V1)


Arist

21.11.2022 - 25.11.2022

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	1b E	1b E	1b Mat	1b Mat	1b E
2	1b Mat	1b Mat	2a Mat		1a Mat
3		2a Mat	1b E	1a Mat	2a Mat
4	1a Mat	1a. SportM	1a E	2a Mat	2a Mat
5	1a E	3a Mat	1a E		1a. SportM
6	3a Mat	1a. SportM	1a. SportM		
7			3a Mat		2a Mat
8				1a E	1a E


U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
-3	Arist Di-6: -3		
	1a Di-6: -3		

Rub mit Sport Knaben bleibt am Di-4. Dies wird sowohl in der [Vertretungsansicht](#), als auch im Lehrer- und [Klassenstundenplan](#) entsprechend ausgewiesen. Die offene und zu vertretende Stunde wird somit mit einem „Fragezeichen“ versehen und muss wenn gewünscht als zu vertreten oder als Entfall bestimmt werden.



4.8.2 Stunden tauschen


Mit grün hinterlegten Stunden (grüne Felder, die nicht leer sind) ist ein Stundentausch möglich. In der darauf folgenden Abfrage entscheiden Sie wiederum, welche Aktion ausgeführt werden soll.



Der durchgeführte Stundentausch wird wiederum im Vertretungsfenster angezeigt.

4.8.3 Stunden entfallen

Wird eine Stunde in die Stundenplanlupe gezogen und dort 'fallen gelassen' (analog dem Entplanen im Stundenplan-Modus), so entfällt diese Stunde.



4.8.4 Sondereinsatz

Ein Sondereinsatz ist ein spontan anfallender Unterricht.

Mit einem Rechtsklick im Stundenplan öffnet sich ein Kontextmenü, aus dem Sie den Punkt 'Sondereinsatz' wählen können.

Hugo - Hugo Stundenplan (Leh-V)

Hugo

10.10.2022 - 14.10.2022

Hugo

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1			2b	2b	
2	2b	2b		3a	
3	3a				
4	2a	2a			3a
5		3a			
6					
7					
8					

- Stundenplan-Stunde
- Raum zuordnen / löschen
- Sondereinsatz / Stunde ändern
- Stunde entfallen lassen
- Stpl-Stunde: Standardformat
- Text
- Zeitbereich: Woche
- Im HTML-Format kopieren

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext

Nun können Sie in einem eigenen Fenster alle Elemente dieses Sondereinsatzes auswählen.

Sondereinsatz: 12.10. / 4

Hugo.

Klasse
Klassen: 0

Lehrer
Hugo Nur verfügbare Lehrer

Fach
Mat Nur Fächer des Lehrers


Raum
R2b Nur freie Räume

Schülergruppe

Text

Neuer Lehrer OK Abbrechen


Der Sondereinsatz wird nun im Stundenplan und im Vertretungsfenster angezeigt.



4.8.5 Raumvertretung - Raumänderung

Wurde ein Raum über das Absenfenster blockiert (absent gesetzt), so können die dadurch entstandenen offenen [Raumvertretungen](#) auch direkt im Stundenplan über die Schaltfläche <Raum zuordnen / löschen> bearbeitet werden.

Über ebendiese Schaltfläche können Sie auch sämtliche Raumänderungen und Raumtäusche vornehmen.



Näheres über diese Funktion erfahren Sie im Kapitel '[Raumvertretung](#)'.

4.9 Planungsdialog

Vertretungen können entweder über das [Vertretungsfenster](#), über den Stundenplan oder über den Planungsdialog bearbeitet werden. Alle Funktionen, die im [Stundenplan](#) zur Verfügung stehen, können auch im Planungsdialog angewandt werden.

Den Planungsdialog öffnen Sie über die gleichnamige Schaltfläche in der Registerkarte 'Vertretungsplanung' oder über das Kontextmenü der rechten Maustaste.

Der Planungsdialog zeigt den Stundenplan einer Woche, entweder aus Klassen- oder aus Lehrersicht.

Planungsdialog

Klasse(n) | Lehrer

1b Name

20.09.2022 Woche-1

	20.9./	21.9./	22.9./	23.9./	24.9./	25.9./	26.9./
1		Nobel	Rub	Arist			Arist
2		Nobel		Nobel			
3	Nobel	Callas	Nobel				Arist
4	Curie	Cer					Callas
5		Callas	Cer	Arist.			
6		Andel					
7	Curie		Curie				Curie
8	Cer	Nobel	Callas				Callas

Vertretung


U-Nr	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Raum	von	nach	Statistik	Text	Schü
21	Rub	SportM	1a, 1b	TH 1					

Bearbeiten der Stundenplanlupe

Die Besonderheit des Planungsdialoges liegt darin, dass die [Stundenplanlupe](#) bearbeitet werden kann. Sie können auf diese Weise offene [Vertretungen](#) (auch [Raumvertretungen](#)) bearbeiten und auch [Sondereinsätze](#) anlegen.

Beispiel:

1. Die betreffende Stunde aktivieren.
2. Die Elemente in der Lupe eintragen
3. Der Sondereinsatz scheint nun im Planungsdialog, im Stundenplan und im Vertretungsfenster auf.



Entfälle im Planungsdialog

Über den Entfallsknopf können sie eine Stunde entfallen lassen. Den Entfall können Sie rückgängig machen, wenn Sie abermals auf den Entfallsknopf drücken.

Teile einer [Kopplung](#) können Sie entfallen lassen, indem Sie diese Kopplungszeile anklicken und dann die Schaltfläche <Entfall> betätigen.

	13.9./	14.9./	15.9./	16.9./	17.9./	18.9./	19.9./
1	Arist	Arist	Arist	Arist			Curie
2	Arist	Nobel.	Cer	Nobel			
3	Nobel.	Arist	Cer	Nobel.			Callas
4	Arist	Cer	Cer	Ander			Cer
5		Callas	Nobel.	Arist.			
6			Arist				
7	Cer		Curie				Curie
8		Nobel	Callas				Callas

U-Nr	Lehrer	Fach	Klasse(n)	Raum	von	nach	Statistik	Text	Schülergruppe
19	Callas	Ke	1b	R1b					

4.10 Vertretungsdruck

Der Druck der Vertretungsdaten kann aus dem [Vertretungsfenster](#) heraus über die Schaltfläche <Druck> bzw. <Seitenansicht> erfolgen.

Datum

Zuerst wählen Sie bitte über den Kalender den Tag, für den die Liste erstellt werden soll.

In der Druckauswahl können Sie dann verschiedene Druckeinstellungen vornehmen:

Druckauswahl

Lehrer: 10/10

Auswahl

Ausdruck bearbeiten

Listart

Lehrer

Druck nur, wenn geändert nach ..

01.01.1970 01:00:00 Heute

PDF

PDF Gesamtausgabe in ein File

Ok Abbrechen

Auswahl

Mit der Auswahl können Sie den Druck auf bestimmte Klassen oder Lehrer beschränken.

Listart

Unter Listart wählen Sie, ob der Ausdruck für Lehrer oder Klassen erfolgen soll. Damit wird festgelegt ob die Liste nach Lehrern oder nach Klassen sortiert wird.

Seite einrichten

Es können die Seitenränder und die Schriftgröße eingestellt werden.

PDF

Anstatt die Liste auszudrucken, können Sie hier auch ein PDF erzeugen.

4.11 Periodenstundenplan

Die Funktion des Periodenstundenplans wird in der Regel bei einer Stundenplanänderung während des Schuljahres (z.B. zum Halbjahreswechsel, längere Abwesenheit eines oder mehrerer Lehrer etc.) verwendet.



Achtung: Perioden nur mit Vertretungsplanung Express

Die Periodenplanung ist nur mit der Vertretungsplanung Express verfügbar.

Mit dem Periodenstundenplan wird das Schuljahr in mehrere zeitliche Perioden unterteilt und der Stundenplan kann für jede dieser Perioden unabhängig voneinander erstellt werden. Sie könnten natürlich auch jeden Stundenplan in einer eigenen Datei speichern, müssten aber damit eine Reihe von Nachteilen in Kauf nehmen. Der Periodenstundenplan bietet Ihnen folgende Vorteile:

- Sie haben pro Schuljahr in jedem Fall nur eine einzige Datei.
- Perioden- und damit auch Stundenplanwechsel sind auch innerhalb einer Woche möglich.
- Die Vertretungsplanung greift immer automatisch auf den aktuell geltenden Stundenplan zu. Irrtümer sind damit ausgeschlossen.

4.11.1 Eröffnen einer neuen Periode

Grundsätzlich erstellen Sie zu Beginn des Schuljahres in gewohnter Weise Ihren Stundenplan. Tritt dann im Laufe des Schuljahres ein Ereignis ein, das eine grundlegende Änderung des Stundenplans erzwingt, eröffnen Sie einfach eine neue Periode. Gehen Sie dafür folgendermaßen vor:

1. Der Perioden-Dialog wird über die Schaltfläche <Perioden> in der Registerkarte 'Start' geöffnet. Zu Beginn existiert nur eine Periode, die standardmäßig 'Periode1' heißt.
2. Betätigen Sie die Schaltfläche <Neue Periode zu dieser Mutterperiode>. Es öffnet sich ein Fenster, in dem der Kurz- und Langname der neuen Periode eingegeben werden kann (standardmäßig 'Periode 1').
3. Geben Sie der neuen Periode einen aussagekräftigen Kurz- und Langnamen und darüber hinaus den Grund (zur besseren Nachvollziehbarkeit bei einem Rückblick zu einem späteren Zeitpunkt, falls mehr Perioden eingezogen werden) - in unserem Beispiel Periode2 – Ausfall Lehrkraft Gauss - und bestätigen Sie mit <Ok>.

The screenshot shows a software window titled "Perioden". It contains a form with the following elements:


- Name:** "Periode1" (text field), "Löschen" (button), "Druck" (button), "Ok" (button).
- Buttons:** "Neue Periode zu dieser Mutterper." (highlighted with a red box), "Fixiert" (checkbox).
- Form fields:** "Periode1" (text field), "Langname" (text field).
- Dates:** "Von" (13.09.2022), "Bis" (28.07.2023), "Schultage:" (185).
- Table:**

Name	Langname	Von	Bis	Fixiert	Tage	Mutter-Per.
Periode1	Periode1	13.09.2022	28.07.2023	<input type="checkbox"/>	185	
- Sub-dialog "Neue Periode":**
 - Name:** "Periode2" (text field).
 - Text field:** "Periode2 - Ausfall Lehrkraft Gauss" (highlighted with a red box).
 - Langname:** (text field).
 - Buttons:** "Ok", "Abbrechen".

- Ändern Sie nun das Beginn- (Von) und End- (Bis) Datum. Daraufhin wird die Länge der einzelnen Perioden in der Spalte 'Tage' angezeigt. Stammdaten, Unterricht und Stundenplan können nun in dieser neuen Periode entsprechend den neuen Rahmenbedingungen verändert werden. Über den Haken 'fixiert' können vergangene Perioden für Änderungen gesperrt werden. Sie können auch den Namen der ursprünglichen Periode1 verändern (hier zB in 'Beginn').
- Mit <Ok> bestätigen Sie die Eingaben und das Periodenfenster schließt sich.


Name	Langname	Von	Bis	Fixiert	Tage	Mutter-Per.
Periode1	Periode1	13.09.2022	28.07.2023	<input type="checkbox"/>	57	
Periode2	Periode2 - Ausfall Lehrkraft	12.12.2022	28.07.2023	<input type="checkbox"/>	128	Periode1

Im Menü erscheint ein Kombinationsfeld, das Ihnen einerseits die aktuelle Periode anzeigt und mit dem Sie andererseits die Periode wechseln können.




6. Wechseln Sie nun von der Periode2-Ausfall Lehrkraft Gauss“ auf die Periode 'Periode1“. Sie werden erkennen, dass alle Daten in den beiden Perioden identisch sind.

7. Nehmen Sie nun eine Änderung in einer der beiden Perioden vor. Löschen Sie beispielsweise den Stundenplan in der Periode2. Wechseln Sie wieder auf die Periode 'Beginn'. Der Stundenplan der Periode 'Beginn“ wurde nicht gelöscht.



Tip: Periodenwechsel über Statusleiste
 Ein schneller Periodenwechsel ist über die Statusleiste (Einblenden der Statusleiste über 'Einstellungen | Statusleiste') am rechten unteren Rand des Programmfensters möglich. Klicken Sie dazu auf eine der spitzen Klammern, die den Namen der aktuellen Periode einschließen.



4.11.2 Einbetten einer Periode

Ändert sich der Stundenplan nur für einen bestimmten Zeitraum (z.B. längerer Kuraufenthalt eines Lehrers, Schulveranstaltung für einen großen Teil der Klassen), so lässt sich auch eine neue Periode in eine bereits vorhandene Periode einbetten.



Im Periodenfenster würde einer derartige Konstellation folgendermaßen aussehen:

Das Fenster 'Perioden' zeigt folgende Details:

- Name: Skikurs
- Langname: Skikurs
- Von: 13.02.2023
- Bis: 17.02.2023
- Schultage: 5
- Fixiert:
- Tage: 5
- Mutter-Per.: Periode1

Name	Langname	Von	Bis	Fixiert	Tage	Mutter-Per.
Periode1	Ganzes Schuljahr	13.09.2022	28.07.2023	<input type="checkbox"/>	180	
Skikurs	Skikurs	13.02.2023	17.02.2023	<input type="checkbox"/>	5	Periode1

Die Periode 'Ganzes Schuljahr' läuft vom 13.9. bis zum 28.7., die Periode 2 (Schikurs) fünf Tage lang vom 13.2. bis zum 17.2. Für diese Tage kann nun der Stundenplan abgeändert werden, ohne dass davon der Stundenplan des restlichen Schuljahres betroffen ist.

Sind bereits mehr als eine Periode vorhanden, so können Sie auswählen, welche die Mutterperiode zur neuen Periode sein soll. Wird im laufenden Schuljahr nochmals eine Stundenplanänderung notwendig, so wird jene Periode als Mutterperiode herangezogen, die der neuen Periode am ähnlichsten ist. In der Regel ist dies die zuletzt gültige Periode, oder die Periode 'Ganzes Schuljahr'.

4.12 Eingabe von Ferien

Wenn Sie das elektronische Klassenbuch von WebUntis zusammen mit Untis Express verwenden, empfiehlt es sich, auch unterrichtsfreie Tage zusätzlich zu den [Ferien](#) in Untis Express zu erfassen.

Im [Kalender](#) der Vertretungsplanung, zu öffnen über den gleichnamigen Button in der Registerkarte 'Vertretungsplanung', können Sie einen Tag auswählen und diesen auf 'Unterrichtsfrei' stellen.

Dazu klappen Sie mit dem kleinen Pfeil links unten die zusätzliche Ansicht aus und wechseln in die Kartei 'Kalendertag'. Hier können Sie nun auf 'Unterrichtsfrei' stellen.

29.9.2022 Donnerstag / Periode1 (13.9.-28.7.)

Kalenderwoche 39 29.09.2022 C

Datum	Tag	Abw.Le.	Vertr.	Offen	Abw.Kl.	Freis.	Bl.Räun	Raum-v	Offen (F	Tageste	Koll. Lei	Koll. Rä
26.9.	Mo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.9.	Di	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
28.9.	Mi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.9.	Do											
30.9.	Fr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.	Sa											
2.10.	So											

Tagestexte (0) Kalendertag

Donnerstag 29.9.2022

Normaler Schultag
 Feiertag
 Unterrichtsfrei Kein Grund
 Nur diese Stunden unterrichtsfrei

Notiz

Dadurch ist an diesem Tag einerseits eine Bearbeitung durch die Vertretungsplanung nicht möglich (und nötig), andererseits werden auch keine Daten nach WebUntis exportiert.

	Mo	Di	Mi	Do	Fr
1	E Arist	E Arist	Mat Arist	29.9.2022	E Arist
2	Mat Arist	Mat Arist	.Gw Nobel		Rel Nobel
3	Ke Callas	.Gw Nobel	E Arist		.Gw Nobel
4	D Cer	.SportM Arist	D Cer		.Wk Ander
5	MP	MP	Mu Callas		.SportM Arist
6			.SportM Arist		
7	Tw Curie	Bio Cer	MP		
8	Mu Callas		Rel Nobel		

U-Nr	Lehr., Fa., Rm.	Kla.	Sondertext
17	Arist, E, R1b	1b	
+3			

5 Einstellungen und Menüführung

Der Vollständigkeit halber wird in diesem Kapitel nochmals kurz die Funktionsweise des Untis Express Menüs erklärt.

5.1 Umgang mit dem Menü

Die grafische Benutzerführung ist aus mehreren Elementen zusammengesetzt:

- der Schnellstartleiste (1)
- den Registerkarten (2)
- Buttons (3)
- und Untermenüs (4)



Beim Klick auf Buttons gehen meist fixe Fensteranordnungen auf, die alle zu diesem Thema passenden Fenster beinhalten. Ein Klick auf einen Eintrag in einem Untermenü öffnet hingegen ein Einzelfenster.

5.2 Menü wegklappen

Für erfahrenere Anwender bietet sich die Möglichkeit, das grafische Menü 'wegzuklappen' und lediglich über die Schnellstartleiste die meist verwendeten Funktionen aufzurufen.

Einen Menüpunkt kopieren Sie in die Schnellstartleiste, indem Sie ihn mit der rechten Maustaste anklicken und zur Symbolleiste für den Schnellzugriff hinzufügen.



Durch einen Doppelklick auf eine der Registerkarten wird das Ribbonband ausgeblendet.




Sollten Sie dennoch etwas aus einer der Registerkarten, benötigen reicht ein einfacher Klick, um sie kurzfristig einzublenden.

Dauerhaft eingeblendet werden kann das Menüband durch einen neuerlichen Doppelklick.

5.3 Registerkartei Datei

Die Windows Funktionen wie 'Neu', 'Öffnen', 'Speichern'... finden Sie in der Registerkarte Datei.

Unter 'Willkommen' verbirgt sich der Untis Willkommensbildschirm, welcher sich beim ersten Start von Untis öffnet.



Unter den zuletzt geöffneten Dateien haben Sie die Möglichkeit, oft verwendete Dateien 'anzupinnen', indem Sie auf die Pinnadel neben dem Namen klicken. Die so markierte Datei wird nunmehr permanent im oberen Teil angezeigt und kann jederzeit schnell wieder geöffnet werden.

Unter 'Willkommen' verbirgt sich der Untis Willkommensbildschirm, welcher sich beim ersten Start von Untis öffnet. Hier finden Sie unseren Eingabeassistenten, die Demo Dateien, die Handbücher, Kontaktdaten sowie die von uns versandten Untis Nachrichten.




5.4 Einstellungen

Auf der Registerkarte 'Start' können Sie mit dem Button <Einstellungen> an einer zentralen Stelle alle relevanten Einstellungen vornehmen. Die wichtigsten werden im folgenden Abschnitt erklärt.

5.4.1 Schuldaten

Im Abschnitt *Schuldaten* können Sie unter *Allgemeines* das Beginn- und Enddatum des laufenden Schuljahres, sowie das Land, die Region und die Schulart eingeben. Verschiedene (statistische) Verfahren und Berechnungsmethoden hängen von den hier vorgenommenen Einstellungen ab.



Beim Punkt *Überblick*, finden Sie eine Übersicht über die Anzahl der Klassen, Lehrer, Räume, Fächer und der Unterrichte an Ihrer Schule.




Einstellungen	
[-] Schuldaten	
... Allgemeines	7 Klassen
... Überblick	10 Lehrer
... Diverses	13 Räume
[+] Berichte	
[+] Vertretungsplanung	
... Logging und Crash Reporting	19 Fächer
... Tracing	
... WebUntis	46 Unterricht

5.4.2 Diverses

Im Abschnitt 'Diverses' finden Sie folgende Einstellungsmöglichkeiten:

Sichern

Hier können Sie einstellen in welchen Abständen Untis automatisch Daten sichern soll und wie viele Sicherungsgenerationen archiviert werden. Die Einstellungen in der Abbildung bedeuten beispielsweise, dass Untis alle 30 Minuten Daten sichern und 6 Sicherungsgenerationen speichern soll. Diese Daten werden in den Dateien Save1.untis, Save2.untis, Save3.untis bis Save6.untis gespeichert. Die aktuellsten Daten befinden sich immer in der Datei Save1.untis, die relativ ältesten in der Datei Save6.untis. Zur Vermeidung von identischen Save-Dateien empfehlen wir, die Option „Automatische Sicherung nur bei geänderten Daten“ anzuhaken.



Wenn Sie das Feld “Datei öffnen bei Programmstart“ anhaken, lädt Untis beim Öffnen automatisch die zuletzt bearbeitete Datei. Dieses Verhalten können Sie unterbinden, indem Sie während des Starts die <Shift>-Taste gedrückt halten


Dateiablage

Auf dieser Karteikarte können Sie diverse Standard-Pfade festlegen. Wir empfehlen Ihnen zumindest für Ihre Sicherungs- und Arbeitsdateien (das sind jene Dateien, in denen während der Optimierung die verschiedenen Stundenpläne Ihrer Schule gespeichert werden) eigene Verzeichnisse anzulegen und die jeweiligen Pfade hier einzutragen.



Anpassen

In diesem Kapitel können Sie mit diversen Optionen die Handhabung von Untis individuell nach Ihren Bedürfnissen einrichten.



Warnungen


Verschiedene Warnmeldungen von Untis sind abschaltbar. Hier können Sie diese Warnhinweise individuell aktivieren und deaktivieren.




Internet

Untis bietet Ihnen die Möglichkeit, über versionsinterne Updates informiert zu werden. Dafür ist es neben der aktivierten Option „Internetabfrage für Programmupdate“ notwendig, zu definieren, wie auf

das Internet zugegriffen wird - direkt oder über einen Proxyserver. Sollten Sie sich bei diesen Einstellungen nicht sicher sein, so wenden Sie sich an Ihren Systembetreuer.




Über die Schaltfläche <Test> können Sie testen, ob die getroffenen Einstellungen korrekt sind und Untis den Webserver erreichen kann. Die folgende Meldung erscheint, wenn Untis die Verbindung erfolgreich herstellen konnte.



5.4.3 Berichte

Die hier einstellbaren Optionen betreffen hauptsächlich die Überschriften (Kopfzeilen) und Fußzeilen der Ausdrucke. Eine detaillierte Erklärung finden Sie im Kapitel [Stundenplandruck](#) .



Index

- A -

Absenz 112
 Absenzgründe 108
 Aktivierung des Vertretungsmodus 106
 Art der Vertretung 112
 Ausweichraum 19
 Ausweichraum-Ring 19
 Automatische Sicherung 8
 Automatisches Verplanen 44

- B -

Bestimmte Zeitwünsche 27
 Betreuung 112, 115
 Block 37

- D -

Das Stundenplanfenster 67
 Das Vertretungsfenster 112
 Der Begrüßungsschirm 9
 Der Betreuungsvorschlag 120
 Der Eingabeassistent 10
 Der Kalender 108
 Der Vertretungsvorschlag 117
 Diagnose 55
 Die Demo-Dateien 10
 Die Gewichtungparameter 46
 Die Stundenpläne 67
 Doppelstunde 37
 Doppelstunden einhalten 38
 Druck der Stammdaten 30
 Druck der Stammdaten und Unterrichte 30
 Druckauswahl 30

- E -

Einfacher Unterricht 32
 Einführung 6
 Eingabe mit dem Element-Rollup 41
 Eingabe von Absenzen 123

Eingaben für alle Stammdaten und Unterrichte 17
 Entfall 112, 114

- F -

Fächer 30
 Fachlisten 94
 Farben 30
 Fensterstunden 25
 Filter 42
 Fix (X) 17
 Fixierung - Farben 69
 Fixierung der Ansicht 69
 Fixierung der Art 69
 Freisetzung 112

- G -

Gekoppelter Unterricht 32
 Gewichtung 44
 Gewichtungs-Analyse 44
 Gewichtungsverteilung 44
 Grunddaten 11

- H -

Hauptfach 30
 Hilfsfunktionen 9
 Hohlstunden 25
 HTML oder PDF Format 86

- I -

Ignore (i) 17
 Installation 6
 Internet 86
 Ist - Soll 29

- K -

Kalender 108
 Kernzeiten 23
 Klasse 21
 Klassen 21
 Klassenlisten 90
 Klassenplan Übersicht quer 71

Kopf- und Fußzeile 79

- L -

Lehrer 25
Lehrerlisten 92
Lehrertausch 112
Listen 90
Lizenzdaten eingeben 7

- M -

Manuelles Planen 58
Mehrwöchiger Unterricht 38
Merker zur Stunde 117
Mittagspause 13

- N -

Normalform 42

- O -

Optimierung 53

- P -

Planungsdialog 136
Pseudoraum 21

- R -

Raum 19
Raum zuordnen 64
Raumgewicht 20
Raumlisten 94
Raumvertretung 112, 116, 135
Raumvertretung - Raumänderung 135
Reiter Tagestexte 110

- S -

Schuljahr 11
Seite einrichten 30
Serienänderung 18

Soll pro Woche 29
Sondereinsatz 112, 132
Sortierung 16
Sperrungen 17
Springstunden 25
Stammdaten 15
Stammdatenverwaltung 16
Standardformat 74
Stunden entfallen 131
Stunden fixieren 62
Stunden tauschen 131
Stunden verlegen 128
Stundenplandruck 77
Stundenplanfenster 67
Stundenplanformate 70
Stundenplangröße anpassen 74
Stundenplaninteraktion 69
Stundenplanlayout 73
Stundenplanlupe 67
Stundenplan-Stunde 75
Summenzeile 32
Symbolleiste 42

- T -

Tausch 112
Tauschvorschläge 65
Text 17

- U -

Unbestimmte Sperrungen 28
Unbestimmte Zeitwünsche 28
Unterricht 32
Unterrichtseingabe 32

- V -

Verlegung 112
Vertretung 112, 114
Vertretungsautomatik 122
Vertretungsdruck 138
Vertretungsfenster 112
Vertretungsplanung Express 102
Vertretungsvorschlag 117
Vormittags- und Nachmittagsstunden 12

- W -

Wanderklassen 21
Weitere Eingaben zum Unterricht 38
Wert = 29
Werte 29
Wunschgewicht 23

- Z -

Zähler 117
Zeitraster 12, 107
Zeitwünsche für Klassen 23

Endnotes 2... (after index)

Back Cover